

# » CAT® PREVENTIVE PRODUITS D'ENTRETIEN

MAINTENIR LES PERFORMANCES ET RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT



## PRENEZ SOIN DE VOTRE MOTEUR DE CAMION, ET IL PRENDRA SOIN DE VOUS

Votre moteur Cat® est le cœur de votre camion. Il est conçu pour fonctionner à plein régime et de manière fiable, kilomètre après kilomètre. Un entretien préventif régulier, effectué avec des produits spécialement conçus pour le moteur de votre camion Cat, est essentiel pour assurer son fonctionnement à long terme.

Nous facilitons l'entretien préventif avec des produits Cat de qualité tels que des huiles, des liquides de refroidissement, des filtres et des batteries. Nous proposons également des trousseaux d'entretien préventif pratiques qui contiennent des huiles, des filtres et des produits de protection contre les incendies. •0• Les trousseaux d'échantillonnage de S<sup>SM</sup> Services sont réunies.

Vous trouverez les produits d'entretien préventif dont vous avez besoin pour que le moteur de votre camion Cat reste performant chez tous les concessionnaires Cat agréés ou en ligne sur [Parts.Cat.Com](https://Parts.Cat.Com).



CONÇU POUR LE MOTEUR DE VOTRE  
CAMION CAT



FLUIDES, FILTRES  
ET BATTERIES



POUR UNE COMMANDE  
RAPIDE EN LIGNE  
[PARTS.CAT.COM](https://Parts.Cat.Com)

**CAT**®

# POUR QUE LE MOTEUR DE VOTRE CAMION CAT FONCTIONNE À PLEIN RÉGIME



## FILTRES

Seuls les filtres Cat sont fabriqués selon les données techniques exactes de votre moteur de camion Cat. Nous recommandons l'utilisation de filtres à carburant et à huile de haute efficacité pour le contrôle de la contamination.

### Filtres pour moteurs aux normes d'émissions de 2007

Moteur	Type de filtre	Pièce de série
<b>C7 (C7S)</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1807
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancé <sup>2</sup> ,	1R0751
	Séparateur eau/carburant	326-1641
<b>C9 (C9S)</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1808
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancé <sup>2</sup> ,	1R0751
	Séparateur eau/carburant	326-1641
<b>C13 (LEE)</b>	Filtre à huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser (2)	249-2347
	Filtre à carburant secondaire, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R0749
	Séparateur eau/carburant	256-8753
	Filtre de ventilation du carter	380-5840
<b>C15 (SDP)</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1808
	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R0749
	Séparateur eau/carburant	2568753
	Filtre de ventilation du carter	380-5840

### Filtres pour moteurs aux normes d'émissions de 2004

Moteur	Type de filtre	Numéro de pièce
<b>C7</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1807
	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R0751
	Séparateur eau/carburant	326-1641
<b>C9</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R-1808
	Filtre à carburant secondaire, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R0751
	Filtre séparateur d'eau-carburant, à visser	326-1641
<b>C11, C13, C15</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser (2)	1R1808
	Filtre à carburant secondaire, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R0749
	Filtre séparateur d'eau-carburant, à visser	256-8753

## MOTEURS CAT® POUR CAMIONS ROUTIERS

Moteur	Type de filtre	Pièce de série
<b>3116 (2FR, 9LN)</b>	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1807
	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R-0739
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancée <sup>1</sup> , filtre vissable	1R0750
	Filtre à carburant secondaire, Haute Efficacité Avancée <sup>2</sup> , À visser	1R0751
<b>3116 (2BK, 7SF, 8WL, 9YN)</b>	Huile moteur, haute efficacité avancée, à visser	1R1807
	Huile moteur, Efficacité Standard, à visser	1R0739
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancée <sup>2</sup> ,	1R0750
<b>3116 (9GK)</b>	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R1807
	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R0739
	Carburant secondaire, à haute efficacité avancée <sup>1</sup> , filtre vissable	1R0750
<b>3126, 3126B, 3126E</b>	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R1807
	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R0739
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancée <sup>2</sup> , à filtre vissable	1R0751
<b>3176</b>	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R1808
	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R0716
	Carburant secondaire, à haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R0749
	Carburant secondaire, à haute efficacité avancée, à filtre vissable	1R1712
	Huile moteur, haute efficacité avancée, à filtre vissable	1W8845
	Séparateur eau/carburant	438-5385
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancé <sup>2</sup> ,	1R0750
	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1807
	Huile moteur, Efficacité normale, à visser	1R0739
	Carburant secondaire, haute efficacité avancée, à visser	1R0750
<b>3306</b>	Séparateur d'eau-carburant à visser	256-8753
	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R1808
	Huile moteur, Haute Efficacité Avancée, à visser	1R0716
	Carburant secondaire, à haut efficacité avancé <sup>2</sup> ,	1R0749
	Filtre à carburant secondaire, Efficacité standard, à visse	1R1712
<b>3406, 3406B, 3406C, 3406E, C-10/C-12, C-15/C-16</b>	Séparateur eau/carburant	256-8753

<sup>1</sup> Taille du filet: 1-14-UNS-2B

<sup>2</sup> Taille du filet : 7/8-14-UNF-2B

### Options Ultra Haute Efficacité (UHE)

Numéro de pièce pour Haute Efficacité Avancée	Numéro de pièce pour Ultra Haute Efficacité
<b>1R0751</b>	364-5287
<b>1R0749</b>	416-1225
<b>1R1808</b>	5638152A



Les fluides Cat sont conçus spécifiquement pour le moteur et les composants de votre camion Cat.

### Huile moteur diesel Cat DEO™(pour moteurs de 2007)

Produit	Numéro de pièceProduit	Quantité	Application
<b>Cat DEO-ULS 15W-40 CK-4</b>	515-3973	1 gallon (3,785 litres)	Moteurs diesel utilisant du carburant à faible teneur en soufre
	515-3975	5 gallons (18,927 litres)	
	515-3976	55 gallons (208,198 litres)	
<b>Cat DEO-ULS 15W-40 CK-4</b>	515-3993	1 gallon (3,785 litres)	Tous les moteurs diesel
	515-3995	55 gallons (208,198 litres)	
<b>Cat DEO-ULS Temps froid 0W-40 CK-4</b>	515-3998	5 gallons (18,927 litres)	
	515-3999	55 gallons (208,198 litres)	

### Liquide de refroidissement longue durée Cat

Produit	Numéro de pièce	Quantité	Application
<b>Mélange prêt à l'emploi ELC Cat 50/50 avec agent amérisant<sup>3</sup></b>	238-8648	1 gallon (3,785 litres)	Tous les moteurs diesel
	238-8649	5 gallons (18,927 litres)	
	238-8650	55 gallons (208,198 litres)	
	361-1024	275 gallons (1040 litres)	
<b>Concentré de liquide de refroidissement ELC Cat avec agent amérisant<sup>3</sup></b>	238-8647	1 gallon (3,785 litres)	Tous les moteurs diesel
<b>Prolongateur Cat ELC® (Utiliser à mi-vie de l'ELC)</b>	119-5152	1 quart (0,946 litre)	
	210-0786	1 gallon (3,785 litres)	

<sup>3</sup> L'amérisant réduit le risque d'empoisonnement, notamment pour les enfants et les animaux.

### Cat DEO™ pour les moteurs d'avant 2007

Produit	Numéro de pièce	Quantité	Application
<b>Cat DEO 15W-40 CI-4</b>	248-7518	1 gallon (3,785 litres)	Tous les moteurs diesel
	3E9712	55 gallons (208,198 litres)	
<b>Cat DEO™ (10W-30)</b>	3E9709	5 gallons (18,927 litres)	
	3E9708	55 gallons (208,198 litres)	
	3E9844 (Canada uniquement)	5 gallons (18,927 litres)	

### Huile de transmission automatique synthétique

Produit	Numéro de pièce	Quantité	Application
<b>Cat ATF-HD2</b>	394-4779	5 gallons (18,927 litres)	CX28, CX31 et CX35 transmissions
	394-4781	55 gallons (208,198 litres)	

### Autres produits de liquide de refroidissement

Produit	Numéro de pièce	Quantité	Application
<b>(Concentré d'antigel/liquide de refroidissement pour moteurs diesel) Cat DEAC™ avec agent amérisant<sup>3</sup></b>	339-3768	1 gallon (3,785 litres)	Tous les moteurs diesel
	339-3769	55 gallons (208,198 litres)	
<b>(Agent additif pour liquide de refroidissement supplémentaire) Cat SCA</b>	6V3542	8 onces (0,237 litres)	
	8T1589	16 onces (0,473 litres)	
	3P2044	1 quart (0,946 litres)	
	8C3680	5 gallons (18,927 litres)	
	5P2907	55 gallons (208,198 litres)	
<b>Nettoyant rapide pour liquide de refroidissement/détartrant de radiateur</b>	619-8710	1 quart (0,946 litres)	Tous les moteurs diesel
	619-8712	1 gallon (3,785 litres)	
<b>Trousse d'essai additif pour liquide de refroidissement (mesure le niveau de nitrite)</b>	4C9301	100 bandes	ELC, DEAC, Liquides de refroidissement pour moteurs à gaz naturel (NGEC)
<b>Trousse d'essai de recharge</b>	4C9297	50 bandes	

# UN SOUTIEN QUI MAINTIEN VOTRE MOTEUR TOURNE BIEN

## TROUSSES D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Les trousse d'entretien préventif Cat permettent de commander facilement les produits dont vous avez besoin pour le moteur de votre camion - un seul numéro de pièce suffit.

### Liquide de refroidissement longue durée Cat

Moteur	Numéro de pièce du kit	Filtre à huile	Filtre à carburant de haute efficacité avancée	S•O•S <sup>SM</sup> Trousse d'échantillonnage d'analyse d'huile	Séparateur eau-carburant (Filtre à carburant principal)
3116, 3126/B/E	173-5325	1R0739	1R0751	4C4600	
3116, 3126/B/E, C7	283-9819	1R1807	1R0751	4C4600	175-4929
3176, 3406/B/C/E, C-10, C-12, C-15, C-16		1R0716	1R0749	4C4600	
3176, 3406/B/C/E, C-10, C-12, C-15, C-16, C11, C13, C15	283-9820	1R1808	1R0749	4C4600	256-8793
3176, 3406/B/C/E, C-10, C-12, C-15, C-16	285-5241	1R0716	1R0749		256-8753
3176, 3406/B/C/E, C-10, C-12, C-15, C-16, C11, C13, C15	283-9821	1R1808	1R0749		2568753

### Trousse à utiliser avec le DEAC de Cat (Antigel/ Liquide de refroidissement pour moteurs diesel

Moteur	Numéro de pièce du kit	Filtre à huile	Avancé Grande efficacité	S•O•Trousse d'analyse d'échantillons d'huile S	SCA (Additif liquide) pour DEAC
3116 (2FR, 9LN, 9GK), 3126/B/E		1R0739	1R0751	4C4600	8T1589 (Conditionneur de 16 onces)
3176, 3406/B/C/E, C-10, C-12, C-15, C-16	163-1129				
	163-1128	1R0716	1R0749	4C4600	
	163-1126				

## BATTERIES

Les batteries Cat à usage intensif fournissent une puissance de démarrage sûre dans des températures extrêmes, afin que votre camion puisse fonctionner à plein régime sur le long terme. Les batteries Cat à usage intensif bénéficient d'une garantie limitée Caterpillar de 24 mois.<sup>1</sup>

**Les batteries Cat Deep Cycle et Starting** sont les batteries pour camions à double usage avec le plus grand nombre d'ampères de démarrage à froid (CCA) de l'industrie.

Les batteries Cat sont testées plus fréquemment que la norme de l'industrie, soit de 3 à 5 fois plus longtemps que les tests standards. Elles sont excellentes pour :

- Longs trajets
- Courses locales
- Toute application nécessitant une utilisation intensive d'accessoires à l'intérieur de la cabine
- Applications nécessitant quatre batteries telles que les cabines de repos, les remorques réfrigérées, les bus de transport en commun, les camping-cars et les autobus scolaires.

Numéro de pièce	CCA	Capacité de réserve (minutes)	Indicateur de classe de batterie (BCI) - Taille de groupe
175-4370	825	190	GP31 avec cosses à vis

**Les batteries de démarrage Cat** sont conçues pour des applications sur route où les démarrages sont peu fréquents et où le cycle de la batterie est limité. Elles offrent le plus haut indice de démarrage à froid (CCA) de l'industrie.

Numéro de pièce	CCA	Capacité de réserve (Minutes)	Taille du groupe BCI
175-4390	1 000	180	GP31 avec cosses à vis

**Les batteries Cat 4D et 8D** pour les bus, les camping-cars et les camions malaxeurs sont sans entretien et disposent de dessus plats exclusifs

Numéro de pièce	CCA	Capacité de réserve (minutes)	Taille du groupe BCI
153-5700	1125	301	4D
153-5710	1400 (le plus élevé de l'industrie)	425	4D
153-5720	1500 (le plus élevé de l'industrie)	465	8D

## » VOTRE CONCESSIONNAIRE EST À VOTRE ÉCOUTE

Le réseau de concessionnaires Cat offre une vaste gamme de pièces et composants Cat Reman, soutenu par le système de distribution et de gestion des stocks mondial de Caterpillar. Avec plus de 30 concessionnaires Cat agréés en Amérique du Nord qui gèrent un réseau combiné de plus de 2 000 points de vente et de service, les composants Cat Reman sont des solutions prêtes à l'emploi qui vous aident à réduire les temps d'arrêt, à maintenir la productivité et à garder votre moteur de camion routier Cat sur la route pour le long terme.



POUR PLUS DE CONSEILS ET D'OUTILS POUR MAINTENIR LA PERFORMANCE DE VOTRE MOTEUR DE CAMION CAT, VISITEZ [CAT.COM/CATTRUCKENGINES](http://CAT.COM/CATTRUCKENGINES) OU SCANNEZ LE CODE

