

PANDUAN APLIKASI TRACK KARET CAT®

PESAN TRACK YANG TEPAT UNTUK PERALATAN ANDA

Track Loader Compact (CTL)

Ekskavator Hidraulis Mini (MHE)

Loader Segala Medan (MTL)


PESAN TRACK YANG TEPAT UNTUK PERALATAN ANDA

PANDUAN APLIKASI TRACK KARET CAT®

Sistem undercarriage dan track Cat® dirancang secara khusus untuk bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi. Track karet dengan penguat baja dirancang untuk memberikan ketahanan maksimum pada berbagai aplikasi berat sehingga menghasilkan pengoperasian yang lebih mulus, gangguan terhadap permukaan tanah yang lebih rendah, serta traksi yang sangat baik. Karena track karet dapat menyumbang hingga 50% dari perkiraan biaya pemeliharaan Track Loader Compact selama 3 tahun pertama pengoperasian*, penting untuk memilih track yang sesuai dengan aplikasi alat berat Anda.



- Track karet Bar Tugas Berat Cat memberikan solusi dengan gangguan terhadap permukaan tanah yang lebih rendah, sehingga sangat cocok untuk berbagai pekerjaan perataan akhir. Pola tapak track karet tipe bar memberikan traksi tambahan dibandingkan pola tapak blok saat beroperasi di salju atau pada kondisi permukaan tanah yang lunak.
- Track karet Blok Tugas Berat Cat memberikan solusi serbaguna yang tangguh dan cocok untuk alat berat yang beroperasi pada aplikasi produksi dengan benturan dan tingkat abrasi yang tinggi.
- Track karet Zig-Zag Tugas Umum Cat dirancang untuk pelanggan yang mengutamakan efisiensi biaya. Pola tapak zig-zag cocok untuk berbagai aplikasi dengan benturan sedang hingga rendah serta memberikan traksi yang optimal pada lingkungan bersalju.

KUNCI PENILAIAN		BLOK TUGAS BERAT	BAR TUGAS BERAT	ZIG ZAG TUGAS UMUM
● Terbaik ○ Bagus ^ Tidak Direkomendasikan				
Kerikil		●	○	^
Permukaan Keras		●	●	○
Kotoran		●	●	○
Rumput		●	○	^
Salju		○	●	●
Kemiringan Samping		○	○	●
Medan Kasar		●	○	^

*Biaya didasarkan pada jadwal pemeliharaan rutin yang tercantum dalam Manual Operasi dan Pemeliharaan serta penggunaan 500 jam per tahun / masa pakai rata-rata track 1.500 jam.

PILIHAN TRACK KARET
TRACK LOADER COMPACT CAT®

MODEL ALAT BERAT	SERI ALAT BERAT ATAU AWALAN NOMOR SERI	NOMOR KOMPONEN TRACK	UKURAN TRACK LEBAR X KEMIRINGAN X JUMLAH LUG MM (INCI)	DESKRIPSI
239, 249	D, D3	607-4799	320x86x49 (12,6x3,4x49)	320 mm (12,6") Track Blok Tugas Berat
		607-4800	400x86x49 (15,7x3,4x49)	400 mm (15,7") Track bar Tugas Berat
		608-7326	320x86x49 (12,6x3,4x49)	320 mm (12,6") Track Tugas Umum
255	DY7, FL7	631-2292	320x86x52 (12,6x3,4x52)	320 mm (12,6") Bar Tugas Berat
		631-2294	400x86x52 (15,7x3,4x52)	400 mm (15,7") Blok Tugas Berat
		631-2296	400x86x52 (15,7x3,4x52)	400 mm (15,7") Bar Tugas Berat
259	B3, D, D3	607-4803	320x86x53 (12,6x3,4x53)	320 mm (12,6") Track Blok Tugas Berat
		592-5827	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Track Blok Tugas Berat
		607-4804	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Track bar Tugas Berat
		608-7327	320x86x53 (12,6x3,4x53)	320 mm (12,6") Track Tugas Umum
		608-7328	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Track Tugas Umum
265	JN6, KR4	631-2297	400x86x55 (15,7x3,4x55)	400 mm (15,7") Bar Tugas Berat
		631-2299	450x86x55 (17,7x3,4x55)	450 mm (17,7") Blok Tugas Berat
		631-2300	450x86x55 (17,7x3,4x55)	450 mm (17,7") Bar Tugas Berat
275	P9F, R8Y, ZE8, T8X	572-6694	400x86x62 (15,7x3,4x62)	400 mm (15,7") Blok Tugas Berat
		572-6695	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Blok Tugas Berat
		572-6696	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Bar Tugas Berat
285	WH9, 2X2, 2X3	572-6694	400x86x62 (15,7x3,4x62)	400 mm (15,7") Blok Tugas Berat
		572-6695	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Blok Tugas Berat
		572-6696	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Bar Tugas Berat
279/289	C2, D, D3	593-1012	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7) Track Blok Tugas Berat
		592-5828	400x86x56 (15,7x3,4x56)	400 mm (15,7") Track Blok Tugas Berat
		608-7329	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Track Tugas Umum
		561-5499	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Track Bar Tugas Berat
	C	592-5830	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Track Blok Tugas Berat
		592-5829	400x86x60 (15,7x3,4x60)	400 mm (15,7") Track Blok Tugas Berat
		608-7331	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Track Tugas Umum
		607-4805	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Track Bar Tugas Berat
299	C, D, D XHP, D2, D2 XHP, D3, D3 XE	592-5830	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Track Blok Tugas Berat
		592-5829	400x86x60 (15,7x3,4x60)	400 mm (15,7") Track Blok Tugas Berat
		608-7331	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Track Tugas Umum
		561-5500	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Track Bar Tugas Berat

PILIHAN TRACK KARET
EKSKAVATOR HIDRAULIS MINI CAT®



Track ekskavator hidraulis mini (MHE) Cat dirancang untuk memberikan traksi dan ketahanan yang optimal pada berbagai aplikasi dan kondisi permukaan kerja.

Tugas Berat: Ideal untuk alat berat yang digunakan untuk aplikasi produksi dengan akumulasi jam kerja yang tinggi. Track Tugas Berat Cat dibuat untuk menangani aplikasi yang paling berat.

Tugas Umum: Ideal untuk alat berat dengan tingkat penggunaan yang lebih rendah, alat berat model lama, atau ketika harga pembelian awal menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian.

Caterpillar juga menawarkan berbagai track baja MHE yang dilengkapi bantalan karet. Track baja memberikan fleksibilitas penggunaan yang setara dengan track karet sekaligus memungkinkan material kotoran terbuang sendiri dari rakitan link, sehingga mengurangi keausan secara keseluruhan pada sprocket dan bantalan. Bantalan karet mengurangi getaran alat berat sehingga menghasilkan pengoperasian yang lebih mulus, mengurangi kerusakan permukaan tanah, serta meningkatkan kenyamanan operator dibandingkan shoe grouser baja konvensional. Selain itu, track baja memungkinkan pelanggan mengganti bantalan karet secara individual apabila diperlukan, tanpa harus mengganti seluruh sabuk track karet.

BANTALAN KARET

MODEL ALAT BERAT	AWALAN NOMOR SERI ALAT BERAT	NOMOR BAGIAN BANTALAN	DESKRIPSI
304C CR	FPK	601-2103 3B-4508 329-3356	Bantalan Tugas Berat - 400 mm (15,7") Ring (4 per Bantalan) Mur - M12 x 1,75 (4 per Bantalan)
305 CR	5C5, 5G5, 5X5		
305C CR	HWJ		
305D CR	XER		
305,5 CR	AX6		
305.5D	FLZ		
306	6G6		
307,5	GW7	587-2094 095-0818 096-4876	Bantalan Tugas Berat - 450 mm (17,7") Ring (4 per Bantalan) Mur - M14 x 2 (4 per Bantalan)
308	GG8, GK8, GP8, GW8, GX8		
308,5	GZ8		
309	GG9,GW9		
310	GWT		

TRACK KARET

MODEL ALAT BERAT	AWALAN NOMOR SERI ALAT BERAT	NOMOR KOMPONEN TUGAS BERAT	NOMOR KOMPONEN TUGAS UMUM	UKURAN TRACK - LEBAR X KEMIRINGAN X JUMLAH LUG MM (INCI)
300.9D	DW2, LJ2, LJM, TGP	367-4063	--	180x37x72 (7,1x1,45x72)
301.4C	LJ3, LJK	629-2883	--	230x96x33 (9,1x3,8x33)
301,5	3YW	629-2882	--	231,5x48x62 (9,1x1,9x62)
	MNH	628-3405	--	230x48x64 (9,1x1,9x64)
301.6C	JBB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9,1x3,77x35)
301,6	BDH	629-2883	--	231,5x48x66 (9,1x1,9x66)
	MY6	628-3405	--	230x48x64 (9,1x1,9x64)

BERLANJUT DI HALAMAN BERIKUTNYA ▼

TRACK KARET LANJUTAN

MODEL ALAT BERAT	AWALAN NOMOR SERI ALAT BERAT	NOMOR KOMPONEN TUGAS BERAT	NOMOR KOMPONEN TUGAS UMUM	UKURAN TRACK - LEBAR X KEMIRINGAN X JUMLAH LUG MM (INCI)
301.7D	LJH, LJ4 (Undercarriage Tetap)	629-2883	--	230x96x33 (9,1x3,8x33)
	LJH, LJ4 (Undercarriage yang Dapat Diperlebar) LJ8, LJD	630-2745	--	230x96x36 (9,1x3,8x36)
301.7 CR	JH7	628-3406	--	230x48x70 (9,1x1,9x70)
301.8C	JSB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9,1x3,77x35)
301,8	BFA	629-2883	--	231,5x48x66 (9,1x1,9x66)
	H8X	628-3406	--	230x48x70 (9,1x1,9x70)
302 CR	RHM	628-3407	--	250x48x82 (9,8x1,9x82)
302.2D	LJG	630-9274	--	250x96x38 (9,8x3,8x38)
302.4D	LJ6, LJN	390-2335	--	250x109x37 (9,8x4,2x37)
302.5C	GBB	627-9474	588-1650	300x52,5x78 (11,8x2x78)
302.7 CR	CZ6 (Undercarriage Tetap)	575-8723	--	300x52x82 (11,8x2x82)
	CZ6 (Undercarriage yang Dapat Diperlebar)	566-2975	--	300x52,5x90 (11,8x2x90)
302.7D	LJ7	575-8723	--	300x52x82 (11,8x2x82)
303	DMA, CAR	554-3739	588-1520	300x52,5x84 (11,8x2x84)
303 CR	MY3, NXY		--	
303 SR	FAD		588-1520	
303C CR	AZS, BXT	566-2975	588-2816	300x52,5x90 (11,8x2x90)
	MSP	554-3739	588-1520	300x52,5x84 (11,8x2x84)
303E CR	SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3			
303,5	AFW			
303.5 CR	RE9, CE9	566-2975	--	300x52,5x90 (11,8x2x90)
303.5C	DMY		588-2816	
303.5C CR	CRL			
303.5D	RHP			
303.5D CR	SEG			
303.5E	RSE, JX2, RKY, SFH, E5C			
303.5E2	HY2, JWY			
303.5E2 CR	CR9, CR6, AC5, BG8, DWD			
304	AN4	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
	NAD, BTN	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
304 CR	AX4	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
304 SR	A73	566-2975	--	300x52,5x90 (11,8x2x90)
304C SR	NBM		588-2816	
304D CR	TYK	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
304E2	ME4			
304E2 CR	GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2			
304,5	ANR	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
304.5E2	FXT	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
305	BMW, DCR, DSA, DGT	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
	AX5	527-2809	588-2869	400x72,5x76 (15,7x2,85x76)
305 CR	5C5, 5G5			
305D CR	XER, WCJ			
305E	WDL			
305E2	H5M			
305E2 CR	PYR, DJX, DF5			
305,5	DCK, CXZ	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)

BERLANJUT DI HALAMAN BERIKUTNYA

TRACK KARET LANJUTAN

MODEL ALAT BERAT	AWALAN NOMOR SERI ALAT BERAT	NOMOR KOMPONEN TUGAS BERAT	NOMOR KOMPONEN TUGAS UMUM	UKURAN TRACK - LEBAR X KEMIRINGAN X JUMLAH LUG MM (INCI)
305,5 CR	AX6	527-2809	588-2869	400x72,5x76 (15,7x2,85x76)
305.5D	FLZ			
305.5D CR	YHS			
305.5E	YGB, FSC			
305.5E2	CR5			
305.5E2 CR	HRX, FR5, SHW, EJX			
306	6G6, 6W6			
308	GG8, GP8, GW8, GX8	465-9223	--	450x81x78 (17,7x3,2x78)
308C	CRW			
308D	GBT, FYC			
308D CR	HSA			
308D SR	JPS			
308E	GBJ			
308E2 CR	FJX, W8S, TMX			

PILIHAN TRACK KARET
LOADER SEGALA MEDAN CAT®

Track loader segala medan (MTL) Cat dirancang untuk menangani berbagai kondisi permukaan kerja dan kondisi pengoperasian. Track Tugas Umum Cat MTL menghadirkan keseimbangan yang baik antara ketahanan dan kinerja untuk berbagai aplikasi yang menjadi keunggulan loader segala medan.



MODEL ALAT BERAT	SERI ALAT BERAT	NOMOR KOMPONEN TRACK	UKURAN TRACK - LEBAR X KEMIRINGAN X JUMLAH LUG MM (INCI)	DESKRIPSI
247	A, B, B2, B3	420-9876	381x100x42 (15x4x42)	381 mm (15") Track Tugas Umum
257	A, B, B2, B3, D, D3			
267, 277	A, B	420-9878	457x100x56 (18x4x56)	457 mm (18") Track Tugas Umum
277	C, C2, D	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Track Tugas Umum
287	A, B	420-9879	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Track Tugas Umum
	C, C2, D	420-9877		
297	C, D, D2, D2 XHP	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Track Tugas Umum

CATATAN

P8BJ0188-08

Untuk informasi lebih lengkap tentang produk Cat, layanan dealer dan solusi industri, kunjungi situs web kami di www.cat.com

© 2026 Caterpillar. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Bahan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Alat berat yang ditampilkan pada foto mungkin disertai peralatan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui pilihan yang tersedia.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, masing-masing logonya, desain dagang "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge", dan Cat "Modern Hex" beserta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini, adalah merek dagang milik Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin. VisionLink adalah merek dagang milik Caterpillar Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan di negara-negara lain.