# TOEPASSINGSGIDS VOOR CAT® RUBBEREN RUPSEN

## DE JUISTE RUPSEN VOOR UW MATERIEEL.

**Compacte rupslader (CTL)**

**Hydraulische minigraafmachine (MHE)**

**Multi-terreinlader (MTL)**

## DE JUISTE RUPSEN VOOR UW MATERIEEL.

# TOEPASSINGSGIDS VOOR CAT® RUBBEREN RUPSEN

De onderwagens en rupsbanden van Cat® zijn speciaal ontworpen om als compleet systeem te functioneren. De met staal versterkte rubberen rupsen zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid bij alle soorten veeleisende toepassingen, wat resulteert in een soepele rit, minimale bodemverstoring en uitstekende tractie. Omdat rubberen rupsen tijdens de eerste 3 jaar* van gebruik tot wel 50% van de verwachte onderhoudskosten van de compacte rupslader kunnen uitmaken, is het belangrijk om de juiste rupsen te kiezen voor de toepassing van uw machine.

- De Cat Heavy Duty Bar rubberen rupsen veroorzaken minder bodemverstoring en zijn daardoor uitermate geschikt voor alle soorten afwerkingswerkzaamheden. Het rubberen loopvlak in balkpatroon biedt extra grip naast het blokprofiel bij gebruik in sneeuw of op zachte ondergrond.
- De Cat Heavy Duty Block rubberen rupsen vormen een robuuste, veelzijdige oplossing die geschikt is voor machines die worden ingezet in productieomgevingen met hoge belasting en sterke slijtage.
- De Cat General Duty Zig-Zag rubberen rupsen zijn ontworpen voor de prijsbewuste klant. Het zigzagprofiel is geschikt voor diverse toepassingen met een gemiddelde tot lage belasting en biedt optimale grip op sneeuw.

| CLASSIFICATIECODE<br>● Best<br>○ Goed<br>^ Niet aanbevolen | | HEAVY DUTY BLOCK | HEAVY DUTY BAR | GENERAL DUTY ZIG ZAG |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| Grind | | ● | ○ | ^ |
| Harde ondergrond | | ● | ● | ○ |
| Grond | | ● | ● | ○ |
| Gras | | ● | ○ | ^ |
| Sneeuw | | ○ | ● | ● |
| Zijhelling | | ○ | ○ | ● |
| Onbewerkt terrein | | ● | ○ | ^ |

*Kosten gebaseerd op regulier onderhoudsschema zoals beschreven in bedienings- en onderhoudshandleiding, 500 uur per jaar en gemiddelde levensduur van de rups van 1500 uur.

# AANBOD RUBBEREN RUPSEN
# CAT® COMPACTE RUPSLADER

| MODEL MACHINE | MACHINESERIE OF VOORVOEGSEL SERIENUMMER | ONDERDEEL-NUMMER RUPS | RUPSBREEDTE - BREEDTE X STEEK X AANTAL NOKKEN MM (IN) | BESCHRIJVING |
|---|---|---|---|---|
| 239, 249 | D, D3 | 607-4799 | 320x86x49 (12,6x3,4x49) | 320 mm (12,6 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 607-4800 | 400x86x49 (15,7x3,4x49) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Bar-rups |
| | | 608-7326 | 320x86x49 (12,6x3,4x49) | 320 mm (12,6 in) General Duty-rups |
| 255 | DY7, FL7 | 631-2292 | 320x86x52 (12,6x3,4x52) | 320 mm (12,6 in) Heavy Duty Bar |
| | | 631-2294 | 400x86x52 (15,7x3,4x52) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block |
| | | 631-2296 | 400x86x52 (15,7x3,4x52) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Bar |
| 259 | B3, D, D3 | 607-4803 | 320x86x53 (12,6x3,4x53) | 320 mm (12,6 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 592-5827 | 400x86x53 (15,7x3,4x53) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 607-4804 | 400x86x53 (15,7x3,4x53) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Bar-rups |
| | | 608-7327 | 320x86x53 (12,6x3,4x53) | 320 mm (12,6 in) General Duty-rups |
| | | 608-7328 | 400x86x53 (15,7x3,4x53) | 400 mm (15,7 in) General Duty-rups |
| 265 | JN6, KR4 | 631-2297 | 400x86x55 (15,7x3,4x55) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Bar |
| | | 631-2299 | 450x86x55 (17,7x3,4x55) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Block |
| | | 631-2300 | 450x86x55 (17,7x3,4x55) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Bar |
| 275 | P9F, R8Y, ZE8, T8X | 572-6694 | 400x86x62 (15,7x3,4x62) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block |
| | | 572-6695 | 450x86x62 (17,7x3,4x62) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Block |
| | | 572-6696 | 450x86x62 (17,7x3,4x62) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Bar |
| 285 | WH9, 2X2, 2X3 | 572-6694 | 400x86x62 (15,7x3,4x62) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block |
| | | 572-6695 | 450x86x62 (17,7x3,4x62) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Block |
| | | 572-6696 | 450x86x62 (17,7x3,4x62) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Bar |
| 279/289 | C2, D, D3 | 593-1012 | 450x86x56 (17,7x3,4x56) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 592-5828 | 400x86x56 (15,7x3,4x56) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 608-7329 | 450x86x56 (17,7x3,4x56) | 450 mm (17,7 in) General Duty-rups |
| | | 561-5499 | 450x86x56 (17,7x3,4x56) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Bar-rups |
| | C | 592-5830 | 450x86x60 (17,7x3,4x60) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 592-5829 | 400x86x60 (15,7x3,4x60) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 608-7331 | 450x86x60 (17,7x3,4x60) | 450 mm (17,7 in) General Duty-rups |
| | | 607-4805 | 450x86x60 (17,7x3,4x60) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Bar-rups |
| 299 | C, D, D XHP, D2, D2 XHP, D3, D3 XE | 592-5830 | 450x86x60 (17,7x3,4x60) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 592-5829 | 400x86x60 (15,7x3,4x60) | 400 mm (15,7 in) Heavy Duty Block-rups |
| | | 608-7331 | 450x86x60 (17,7x3,4x60) | 450 mm (17,7 in) General Duty-rups |
| | | 561-5500 | 450x86x60 (17,7x3,4x60) | 450 mm (17,7 in) Heavy Duty Bar-rups |

# AANBOD RUBBEREN RUPSEN
# CAT® HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINES

De rupsen voor de Cat hydraulische minigraafmachine (MHE) zijn ontworpen om optimale tractie en duurzaamheid te bieden bij diverse toepassingen en onder verschillende bodemomstandigheden.

**Heavy Duty:** Ideaal voor machines die worden ingezet in productieomgevingen waar een hoog aantal bedrijfsuren wordt verwacht. De Cat Heavy Duty-rupsbanden zijn ontworpen voor de zwaarste toepassingen.

**General Duty:** Ideaal voor machines die minder vaak worden gebruikt, oudere machines of wanneer de aanschafprijs een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing.

Caterpillar biedt ook een breed assortiment stalen rupsen met rubberpads voor hydraulische minigraafmachines aan. Stalen rupsen bieden net zoveel veelzijdigheid als rubberen rupsbanden, terwijl vuil vanzelf uit de schakelconstructie wordt afgevoerd, wat de totale slijtage van de sprockets en bussen vermindert. De rubberpads dempen de trilling van de machine, wat zorgt voor een soepelere rit, minder schade aan het terrein en meer comfort voor de machinist dan bij traditionele stalen rupsplaten. Ten slotte bieden stalen rupsen de klant de mogelijkheid om, indien nodig, afzonderlijke rubberpads te vervangen, in plaats van een hele rubberen rupsband te moeten vervangen.

## RUBBERPADS

| MODEL MACHINE | VOORVOEGSEL SERIENUMMER MACHINE | ONDERDEEL-NUMMER RUBBERPAD | BESCHRIJVING |
|---|---|---|---|
| 304C CR | FPK | 601-2103<br>3B-4508<br>329-3356 | Heavy Duty rubberpad - 400 mm (15,7 in)<br>Sluitring (4 per pad)<br>Moer - M12 x 1,75 (4 per pad) |
| 305 CR | 5C5, 5G5, 5X5 | | |
| 305C CR | HWJ | | |
| 305D CR | XER | | |
| 305.5 CR | AX6 | | |
| 305.5D | FLZ | | |
| 306 | 6G6 | | |
| 307.5 | GW7 | 587-2094<br>095-0818<br>096-4876 | Heavy Duty rubberpad - 450 mm (17,7 in)<br>Sluitring (4 per pad)<br>Moer - M14 x 2 (4 per pad) |
| 308 | GG8, GK8, GP8, GW8, GX8 | | |
| 308.5 | GZ8 | | |
| 309 | GG9,GW9 | | |
| 310 | GWT | | |

## RUBBEREN RUPSEN

| MODEL MACHINE | VOORVOEGSEL SERIENUMMER MACHINE | ONDERDEEL-NUMMER HEAVY DUTY | ONDERDEEL-NUMMER GENERAL DUTY | RUPSBREEDTE - BREEDTE X STEEK X AANTAL NOKKEN MM (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 300.9D | DW2, LJ2, LJM, TGP | 367-4063 | -- | 180x37x72(7,1x1,45x72) |
| 301.4C | LJ3, LJK | 629-2883 | -- | 230x96x33 (9,1x3,8x33) |
| 301.5 | 3YW | 629-2882 | -- | 231,5x48x62 (9,1x1,9x62) |
| | MNH | 628-3405 | -- | 230x48x64 (9,1x1,9x64) |
| 301.6C | JBB | 629-2881 | 588-1636 | 230x96x35 (9,1x3,77x35) |
| 301.6 | BDH | 629-2883 | -- | 231,5x48x66 (9,1x1,9x66) |
| | MY6 | 628-3405 | -- | 230x48x64 (9,1x1,9x64) |

(VERVOLGD OP VOLGENDE BLADZIJDE) ▼

# RUBBEREN RUPSEN (VERVOLG)

| MODEL MACHINE | VOORVOEGSEL SERIENUMMER MACHINE | ONDERDEEL-NUMMER HEAVY DUTY | ONDERDEEL-NUMMER GENERAL DUTY | RUPSBREEDTE - BREEDTE X STEEK X AANTAL NOKKEN MM (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 301.7D | LJH, LJ4 (vaste onderwagen) | 629-2883 | -- | 230x96x33 (9,1x3,8x33) |
| | LJH, LJ4 (uitschuifbare onderwagen) LJ8, LJD | 630-2745 | -- | 230x96x36 (9,1x3,8x36) |
| 301.7 CR | JH7 | 628-3406 | -- | 230x48x70 (9,1x1,9x70) |
| 301.8C | JSB | 629-2881 | 588-1636 | 230x96x35 (9,1x3,77x35) |
| 301.8 | BFA | 629-2883 | -- | 231,5x48x66 (9,1x1,9x66) |
| | H8X | 628-3406 | -- | 230x48x70 (9,1x1,9x70) |
| 302 CR | RHM | 628-3407 | -- | 250x48x82 (9,8x1,9x82) |
| 302.2D | LJG | 630-9274 | -- | 250x96x38 (9,8x3,8x38) |
| 302.4D | LJ6, LJN | 390-2335 | -- | 250x109x37 (9,8x4,2x37) |
| 302.5C | GBB | 627-9474 | 588-1650 | 300x52,5x78 (11,8x2x78) |
| 302.7 CR | CZ6 (vaste onderwagen) | 575-8723 | -- | 300x52x82 (11,8x2x82) |
| | CZ6 (uitschuifbare onderwagen) | 566-2975 | -- | 300x52,5x90 (11,8x2x90) |
| 302.7D | LJ7 | 575-8723 | -- | 300x52x82 (11,8x2x82) |
| 303 | DMA, CAR | 554-3739 | 588-1520 | 300x52.5x84 (11,8x2x84) |
| 303 CR | MY3, NXY | | -- | |
| 303 SR | FAD | | 588-1520 | |
| 303C CR | AZS, BXT | 566-2975 | 588-2816 | 300x52,5x90 (11,8x2x90) |
| | MSP | 554-3739 | 588-1520 | 300x52.5x84 (11,8x2x84) |
| 303E CR | SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3 | | | |
| 303.5 | AFW | | | |
| 303.5 CR | RE9, CE9 | 566-2975 | -- | 300x52,5x90 (11,8x2x90) |
| 303.5C | DMY | | 588-2816 | |
| 303.5C CR | CRL | | | |
| 303.5D | RHP | | | |
| 303.5D CR | SEG | | | |
| 303.5E | RSE, JX2, RKY, SFH, E5C | | | |
| 303.5E2 | HY2, JWY | | | |
| 303.5E2 CR | CR9, CR6, AC5, BG8, DWD | | | |
| 304 | AN4 | 473-6511 | 588-3542 | 350x52,5x90 (13,7x2x90) |
| | NAD, BTN | 627-9473 | 588-1535 | 400x72,5x72 (15,7x2,85x72) |
| 304 CR | AX4 | 473-6511 | 588-3542 | 350x52,5x90 (13,7x2x90) |
| 304 SR | A73 | 566-2975 | -- | 300x52,5x90 (11,8x2x90) |
| 304C SR | NBM | | 588-2816 | |
| 304D CR | TYK | 473-6511 | 588-3542 | 350x52,5x90 (13,7x2x90) |
| 304E2 | ME4 | | | |
| 304E2 CR | GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2 | | | |
| 304.5 | ANR | 627-9473 | 588-1535 | 400x72,5x72 (15,7x2,85x72) |
| 304.5E2 | FXT | 473-6511 | 588-3542 | 350x52,5x90 (13,7x2x90) |
| 305 | BMW, DCR, DSA, DGT | 627-9473 | 588-1535 | 400x72,5x72 (15,7x2,85x72) |
| | AX5 | 527-2809 | 588-2869 | 400x72,5x76 (15,7x2,85x76) |
| 305 CR | 5C5, 5G5 | | | |
| 305D CR | XER, WCJ | | | |
| 305E | WDL | | | |
| 305E2 | H5M | | | |
| 305E2 CR | PYR, DJX, DF5 | | | |
| 305.5 | DCK, CXZ | 627-9473 | 588-1535 | 400x72,5x72 (15,7x2,85x72) |

(VERVOLGD OP VOLGENDE BLADZIJDE)

## RUBBEREN RUPSEN (VERVOLG)

| MODEL MACHINE | VOORVOEGSEL SERIENUMMER MACHINE | ONDERDEEL-NUMMER HEAVY DUTY | ONDERDEEL-NUMMER GENERAL DUTY | RUPSBREEDTE - BREEDTE X STEEK X AANTAL NOKKEN MM (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 305.5 CR | AX6 | 527-2809 | 588-2869 | 400x72,5x76 (15,7x2,85x76) |
| 305.5D | FLZ | | | |
| 305.5D CR | YHS | | | |
| 305.5E | YGB, FSC | | | |
| 305.5E2 | CR5 | | | |
| 305.5E2 CR | HRX, FR5, SHW, EJX | | | |
| 306 | 6G6, 6W6 | | | |
| 308 | GG8, GP8, GW8, GX8 | 465-9223 | -- | 450x81x78 (17,7x3,2x78) |
| 308C | CRW | | | |
| 308D | GBT, FYC | | | |
| 308D CR | HSA | | | |
| 308D SR | JPS | | | |
| 308E | GBJ | | | |
| 308E2 CR | FJX, W8S, TMX | | | |

## AANBOD RUBBEREN RUPSEN

# CAT® MULTI-TERREINLADER

De rupsen voor de Cat multi-terreinlader (MTL) zijn ontworpen voor uiteenlopende ondergronden en werkomstandigheden. De Cat General Duty MTL-rups biedt een uitstekende balans tussen duurzaamheid en prestaties voor alle toepassingen waarin terreinladers uitblinken.

| MODEL MACHINE | MACHINESERIE | ONDERDEEL-NUMMER RUPS | RUPSBREEDTE - BREEDTE X STEEK X AANTAL NOKKEN MM (IN) | BESCHRIJVING |
|---|---|---|---|---|
| 247 | A, B, B2, B3 | 420-9876 | 381x100x42 (15x4x42) | 381 mm (15 in) General Duty-rups |
| 257 | A, B, B2, B3, D, D3 | | | |
| 267, 277 | A, B | 420-9878 | 457x100x56 (18x4x56) | 457 mm (18 in) General Duty-rups |
| 277 | C, C2, D | 420-9877 | 457x100x51 (18x4x51) | 457 mm (18 in) General Duty-rups |
| 287 | A, B | 420-9879 | 457x100x51 (18x4x51) | 457 mm (18 in) General Duty-rups |
| | C, C2, D | 420-9877 | | |
| 297 | C, D, D2, D2 XHP | 420-9877 | 457x100x51 (18x4x51) | 457 mm (18 in) General Duty-rups |

# AANTEKENINGEN

PDBJ0188-08

Ga voor meer gedetailleerde informatie over onze Cat-producten, verkoopdiensten en industriële oplossingen naar onze website www.cat.com.

© 2026 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Wijzigingen in materialen en specificaties voorbehouden. De machines op de foto's zijn mogelijk uitgerust met extra hulpstukken. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", en de handelsopmaak van "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin wordt gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.