



# CAT® LASTİK PALET UYGULAMA KILAVUZU

## EKİPMANINIZ İÇİN DOĞRU PALETLER

Kompakt Paletli Yükleyici (CTL)

Mini Hidrolik Ekskavatör (MHE)

Arazi Yükleyicisi (MTL)



# EKİPMANINIZ İÇİN DOĞRU PALETLER

## CAT® LASTİK PALET UYGULAMA KILAVUZU

Cat® alt takım ve paletler, özellikle eksiksiz bir sistem olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Her türlü zorlu uygulamada maksimum dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanmış çeliğe gömme lastik paletler; sorunsuz bir sürüş, daha az zemin bozukluğu ve mükemmel çekiş sağlar. Lastik paletler, Kompakt Paletli Yükleyicinin ilk 3 yıllık\* çalışması sırasında beklenen bakımının %50'sine kadarlık kısmından sorumlu olabildiğinden makine uygulamasıyla doğru paletin eşleştirilmesi önemlidir.

- Daha az zemin bozukluğu sağlayan bir çözüm sunan Cat Ağır Hizmet Tipi Çubuk lastik paletleri, her türlü yüzey-tesviye işi için mükemmel bir seçimdir. Çubuk tarzı lastik palet sırtı, karda veya yumuşak zemin koşullarında çalışırken blok sırtın üzerinde ekstra çekiş gücü sunar.
- Cat Ağır Hizmet Tipi Blok lastik paletler, yüksek darbeler ve yüksek aşınmaya maruz kalınan üretim tarzı uygulamalarda çalışan makineler için uygun, sağlam, çok amaçlı bir çözüm sunar.
- Cat Genel Hizmet Tipi Zikzak lastik paletleri maliyet bilincine sahip müşteriler için tasarlanmıştır. Zikzak sırt deseni, çeşitli orta ila düşük etkili uygulamalar için idealdir ve kar koşullarında optimum çekiş gücü sağlar.



| DERECE AÇIKLAMASI  |  | AĞIR HİZMET<br>TİPİ BLOK | AĞIR HİZMET<br>TİPİ ÇUBUK | GENEL HİZMET<br>TİPİ ZİKZAK |
|--|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● — En İyisi</li> <li>○ — İyi</li> <li>^ — Önerilmez</li> </ul> |  |                          |                           |                             |
| Çakıl  |  | ●                        | ○                         | ^                           |
| Sert Yüzey   |  | ●                        | ●                         | ○                           |
| Toprak   |  | ●                        | ●                         | ○                           |
| Çim  |  | ●                        | ○                         | ^                           |
| Kar  |  | ○                        | ●                         | ●                           |
| Yan Eğim   |  | ○                        | ○                         | ●                           |
| Tamamlanmamış Arazi  |  | ●                        | ○                         | ^                           |

\*Maliyetler, Kullanma ve Bakım Kılavuzunda belirtilen düzenli bakım planına ve yılda 500 saat / ortalama 1.500 saatlik palet ömrüne dayanmaktadır.

# LASTİK PALET ÜRÜNLERİ

## CAT® KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

| MAKİNE MODELİ | MAKİNE SERİSİ                      | PALET PARÇA NUMARASI | PALET BOYUTU GENİŞLİK X ADIM X ÇEKER SAYISI MM (İNÇ) | TANIM  |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| 239, 249      | D, D3                              | 607-4799             | 320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)                      | 320 mm (12,6 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 607-4800             | 400 x 86 x 49 (15,7 x 3,4 x 49)                      | 400 mm (15,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Çubuk Palet |
|               |                                    | 608-7326             | 320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)                      | 320 mm (12,6 inç) Genel Hizmet Tipi Palet      |
| 259           | B3, D, D3                          | 607-4803             | 320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)                      | 320 mm (12,6 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 592-5827             | 400 x 86 x 53 (15,7 x 3,4 x 53)                      | 400 mm (15,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 607-4804             | 400 x 86 x 53 (15,7 x 3,4 x 53)                      | 400 mm (15,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Çubuk Palet |
|               |                                    | 608-7327             | 320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)                      | 320 mm (12,6 inç) Genel Hizmet Tipi Palet      |
|               |                                    | 608-7328             | 400 x 86 x 53 (15,7 x 3,4 x 53)                      | 400 mm (15,7 inç) Genel Hizmet Tipi Palet      |
| 279/289       | C2, D, D3                          | 593-1012             | 450 x 86 x 56 (17,7 x 3,4 x 56)                      | 450 mm (17,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 592-5828             | 400 x 86 x 56 (15,7 x 3,4 x 56)                      | 400 mm (15,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 608-7329             | 450 x 86 x 56 (17,7 x 3,4 x 56)                      | 450 mm (17,7 inç) Genel Hizmet Tipi Palet      |
|               |                                    | 561-5499             | 450 x 86 x 56 (17,7 x 3,4 x 56)                      | 450 mm (17,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Çubuk Palet |
|               | C                                  | 592-5830             | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                      | 450 mm (17,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 592-5829             | 400 x 86 x 60 (15,7 x 3,4 x 60)                      | 400 mm (15,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 608-7331             | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                      | 450 mm (17,7 inç) Genel Hizmet Tipi Palet      |
|               |                                    | 607-4805             | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                      | 450 mm (17,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Çubuk Palet |
| 299           | C, D, D XHP, D2, D2 XHP, D3, D3 XE | 592-5830             | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                      | 450 mm (17,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 592-5829             | 400 x 86 x 60 (15,7 x 3,4 x 60)                      | 400 mm (15,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Blok Palet  |
|               |                                    | 608-7331             | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                      | 450 mm (17,7 inç) Genel Hizmet Tipi Palet      |
|               |                                    | 561-5500             | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                      | 450 mm (17,7 inç) Ağır Hizmet Tipi Çubuk Palet |

# LASTİK PALET ÜRÜNLERİ

## CAT® MİNİ HİDROLİK EKSKAVATÖRLER

Cat mini hidrolik ekskavatör (MHE) paletleri, çeşitli uygulamalarda ve zemin koşullarında optimum çekiş ve dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

**Ağır Hizmet Tipi:** Yüksek saat birikiminin beklendiği üretim tarzı uygulamalarda çalışan makineler için idealdir. Cat Ağır Hizmet tipi paletler, en zorlu uygulamaların üstesinden gelecek şekilde üretilmiştir.

**Genel Hizmet Tipi:** Daha düşük kullanım saatine sahip makineler, eski vintage makineler veya ilk satın alma fiyatının satın alma kararında önemli bir faktör olduğu makineler için idealdir.

Caterpillar ayrıca lastik pabuçlu çeşitli çelik MHE paletleri de sunmaktadır. Çelik paletler, lastik palet kayışlarının çok yönlülüğünü sağlarken döküntülerin bağlantı grubundan kendiliğinden temizlenmesine olanak tanıyarak zincir dişlisi ve burçlardaki genel aşınmayı azaltır. Lastik pabuçlar makine titreşimini azaltarak geleneksel çelik tırnaklı pabuçlara kıyasla daha sorunsuz bir sürüş, daha az arazi hasarı ve daha fazla operatör konforu sağlar. Son olarak çelik paletler, müşterinin gerekirse lastik palet kayışını tamamen değiştirmek yerine lastik pabuçları tek tek değiştirmesine olanak tanır.



## LASTİK PABUÇLAR

| MAKİNE MODELİ | MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ | PABUÇ PARÇA NUMARASI             | TANIM   |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 304C CR       | FPK                         | 601-2103<br>3B-4508<br>329-3356  | Ağır Hizmet Tipi Pabuç - 400 mm (15,7 inç)<br>Rondela (Pabuç başına 4 adet)<br>Somun - M12 x 1,75 (Pabuç başına 4 adet) |
| 305 CR        | 5C5, 5G5, 5X5               |                                  |   |
| 305C CR       | HWJ                         |                                  |   |
| 305D CR       | XER                         |                                  |   |
| 305.5 CR      | AX6                         |                                  |   |
| 305.5D        | FLZ                         |                                  |   |
| 306           | 6G6                         |                                  |   |
| 307.5         | GW7                         | 587-2094<br>095-0818<br>096-4876 | Ağır Hizmet Tipi Pabuç - 450 mm (17,7 inç)<br>Rondela (Pabuç başına 4 adet)<br>Somun - M14 x 2 (Pabuç başına 4 adet)    |
| 308           | GG8, GK8, GP8, GW8, GX8     |                                  |   |
| 308.5         | GZ8                         |                                  |   |
| 309           | GG9, GW9                    |                                  |   |
| 310           | GWT                         |                                  |   |

## LASTİK PALETLER

| MAKİNE MODELİ | MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ                       | AĞIR HİZMET TİPİ PARÇA NUMARASI | GENEL HİZMET-PARÇA NUMARASI | PALET BOYUTU - GENİŞLİK X ARALIK X ÇEKER SAYISI MM (İNÇ) |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 300.9D        | DW2, LJ2, LJM, TGP                                | 367-4063                        | --                          | 180 x 37 x 72 (7,1 x 1,45 x 72)                          |
| 301.4C        | LJ3, LJK  | 375-5039                        | --                          | 230 x 96 x 33 (9,1 x 3,8 x 33)                           |
| 301.5         | 3YW   | 234-9368                        | --                          | 231,5 x 48 x 62 (9,1 x 1,9 x 62)                         |
|               | MNH   | 535-9001                        | --                          | 230 x 48 x 64 (9,1 x 1,9 x 64)                           |
| 301.6C        | JBB   | 374-3462                        | 588-1638                    | 230 x 96 x 35 (9,1 x 3,77 x 35)                          |
| 301.6         | BDH   | 234-9369                        | --                          | 231,5 x 48 x 66 (9,1 x 1,9 x 66)                         |
|               | MY6   | 535-9001                        | --                          | 230 x 48 x 64 (9,1 x 1,9 x 64)                           |
| 301.7D        | LJH, LJ4 (Sabit Alt Takım)                        | 375-5039                        | --                          | 230 x 96 x 33 (9,1 x 3,8 x 33)                           |
|               | LJH, LJ4 (Genişletilebilir Alt Takım)<br>LJ8, LJD | 390-2333                        | --                          | 230 x 96 x 36 (9,1 x 3,8 x 36)                           |
| 301.7 CR      | JH7   | 535-9002                        | --                          | 230 x 48 x 70 (9,1 x 1,9 x 70)                           |
| 301.8C        | JSB   | 374-3462                        | 588-1638                    | 230 x 96 x 35 (9,1 x 3,77 x 35)                          |
| 301.8         | BFA   | 234-9369                        | --                          | 231,5 x 48 x 66 (9,1 x 1,9 x 66)                         |
|               | H8X   | 535-9002                        | --                          | 230 x 48 x 70 (9,1 x 1,9 x 70)                           |

| MAKİNE MODELİ | MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ      | AĞIR HİZMET TİPİ PARÇA NUMARASI | GENEL HİZMET PARÇA NUMARASI | PALET BOYUTU - GENİŞLİK X ARALIK X ÇEKER SAYISI MM (İNÇ) |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 302 CR        | RHM                              | 521-4087                        | --                          | 250 x 48 x 82 (9,8 x 1,9 x 82)                           |
| 302.2D        | LJG                              | 390-2334                        | --                          | 250 x 96 x 38 (9,8 x 3,8 x 38)                           |
| 302.4D        | LJ6, LJN                         | 390-2335                        | --                          | 250 x 109 x 37 (9,8 x 4,2 x 37)                          |
| 302.5C        | GBB                              | 627-9474                        | 588-1650                    | 300 x 52,5 x 78 (11,8 x 2 x 78)                          |
| 302.7 CR      | CZ6 (Sabit Alt Takım)            | 575-8723                        | --                          | 300 x 52 x 82 (11,8 x 2 x 82)                            |
|               | CZ6 (Genişletilebilir Alt Takım) | 566-2975                        | --                          | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                          |
| 302.7D        | LJ7                              | 473-3014<br>575-8723            | --                          | 300 x 52 x 82 (11,8 x 2 x 82)                            |
| 303           | DMA, CAR                         | 554-3739                        | 588-1520                    | 300 x 52,5 x 84 (11,8 x 2 x 84)                          |
| 303 CR        | MY3, NXY                         |                                 | --                          |  |
| 303 SR        | FAD                              |                                 | 588-1520                    |  |
| 303C CR       | AZS, BXT                         | 566-2975                        | 588-2816                    | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                          |
|               | MSP                              | 554-3739                        | 588-1520                    | 300 x 52,5 x 84 (11,8 x 2 x 84)                          |
| 303E CR       | SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3     |                                 |                             |  |
| 303.5         | AFW                              |                                 |                             |  |
| 303.5 CR      | RE9, CE9                         | 566-2975                        | --                          | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                          |
| 303.5C        | DMY                              |                                 |                             |  |
| 303.5C CR     | CRL                              |                                 |                             |  |
| 303.5D        | RHP                              |                                 |                             |  |
| 303.5D CR     | SEG                              |                                 |                             |  |
| 303.5E        | RSE, JX2, RKY, SFH, E5C          |                                 |                             |  |
| 303.5E2       | HY2, JWY                         |                                 |                             |  |
| 303.5E2 CR    | CR9, CR6, AC5, BG8, DWD          |                                 |                             |  |
| 304           | AN4                              |                                 | 473-6511                    |  |
|               | NAD, BTN                         | 627-9473                        | 588-1535                    | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                       |
| 304 CR        | AX4                              | 473-6511                        | 588-3542                    | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                          |
| 304 SR        | A73                              | 566-2975                        | --                          | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                          |
| 304C SR       | NBM                              |                                 | 588-2816                    |  |
| 304D CR       | TYK                              | 473-6511                        | 588-3542                    | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                          |
| 304E2         | ME4                              |                                 |                             |  |
| 304E2 CR      | GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2          |                                 |                             |  |
| 304.5         | ANR                              | 627-9473                        | 588-1535                    | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                       |
| 304.5E2       | FXT                              | 473-6511                        | 588-3542                    | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                          |
| 305           | BMW, DCR, DSA, DGT               | 627-9473                        | 588-1535                    | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                       |
|               | AX5                              | 527-2809                        | 588-2869                    | 400 x 72,5 x 76 (15,7 x 2,85 x 76)                       |
| 305 CR        | 5C5, 5G5                         |                                 |                             |  |
| 305D CR       | XER, WCJ                         |                                 |                             |  |
| 305E          | WDL                              |                                 |                             |  |
| 305E2         | H5M                              |                                 |                             |  |
| 305E2 CR      | PYR, DJX, DF5                    |                                 |                             |  |
| 305.5         | DCK, CXZ                         | 627-9473                        | 588-1535                    | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                       |
| 305.5 CR      | AX6                              | 527-2809                        | 588-2869                    | 400 x 72,5 x 76 (15,7 x 2,85 x 76)                       |
| 305.5D        | FLZ                              |                                 |                             |  |
| 305.5D CR     | YHS                              |                                 |                             |  |
| 305.5E        | YGB, FSC                         |                                 |                             |  |
| 305.5E2       | CR5                              |                                 |                             |  |
| 305.5E2 CR    | HRX, FR5, SHW, EJX               |                                 |                             |  |
| 306           | 6G6, 6W6                         | 465-9223                        | --                          | 450 x 81 x 78 (17,7 x 3,2 x 78)                          |
| 308           | GG8, GP8, GW8, GX8               |                                 |                             |  |
| 308C          | CRW                              |                                 |                             |  |
| 308D          | GBT, FYC                         |                                 |                             |  |
| 308D CR       | HSA                              |                                 |                             |  |
| 308D SR       | JPS                              |                                 |                             |  |
| 308E          | GBJ                              |                                 |                             |  |
| 308E2 CR      | FJX, W8S, TMX                    |                                 |                             |  |

# LASTİK PALET ÜRÜNLERİ

## CAT® ARAZİ YÜKLEYİCİSİ

Cat arazi yükleyicisi (MTL) paletleri, çeşitli zemin ve çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Cat Genel Hizmet Tipi MTL paleti, arazi yükleyicilerinin üstün performans sergilediği tüm uygulamalar için dayanıklılık ve performansın mükemmel bir dengesini sunar.



| MAKİNE MODELİ | MAKİNE SERİSİ       | PALET PARÇA NUMARASI | PALET BOYUTU - GENİŞLİK X ARALIK X ÇEKER SAYISI MM (İNÇ) | TANIM                                   |
|---------------|---------------------|----------------------|--|---|
| 247           | A, B, B2, B3        | 420-9876             | 381 x 100 x 42 (15 x 4 x 42)                             | 381 mm (15 inç) Genel Hizmet Tipi Palet |
| 257           | A, B, B2, B3, D, D3 |                      |  |   |
| 267, 277      | A, B                | 420-9878             | 457 x 100 x 56 (18 x 4 x 56)                             | 457 mm (18 inç) Genel Hizmet Tipi Palet |
| 277           | C, C2, D            | 420-9877             | 457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)                             | 457 mm (18 inç) Genel Hizmet Tipi Palet |
| 287           | A, B                | 420-9879             | 457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)                             | 457 mm (18 inç) Genel Hizmet Tipi Palet |
|               | C, C2, D            | 420-9877             |  |   |
| 297           | C, D, D2, D2 XHP    | 420-9877             | 457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)                             | 457 mm (18 inç) Genel Hizmet Tipi Palet |



PTBJ0188-05

© 2023 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.