

CAT® KAUÇUK PALET UYGULAMA REHBERİ

EKİPMANINIZ İÇİN DOĞRU PALETLERİ SİPARİŞ EDİN

Kompakt Paletli Yükleyici (CTL)

Mini Hidrolik Ekskavatör (MHE)

Arazi Yükleyicisi (MTL)

EKİPMANINIZ İÇİN DOĞRU PALETLERİ SİPARİŞ EDİN

CAT® KAUÇUK PALET UYGULAMA REHBERİ

Cat® alt takımı ve paletleri, bir bütün olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Çelik gömülü kauçuk paletler, tüm zorlu uygulamalarda maksimum dayanıklılık için tasarlanmış olup pürüzsüz bir sürüş, düşük zemin rahatsızlığı ve mükemmel çekiş sağlar. Kauçuk paletler, Kompakt Paletli Yükleyicinin ilk 3 yıl* boyunca beklenen bakımının %50'si kadarından sorumlu olabileceği için doğru paletin makinenizin uygulamasıyla eşleşmesi önemlidir.



- Cat Ağır Hizmet Çubuğu kauçuk paletler, daha düşük zemin rahatsızlığı çözümü sunarak her tür bitirme işi için mükemmel bir uyum sağlar. Çubuk stili kauçuk palet diş deseni, kar veya yumuşak zemin koşullarında çalışırken blok sırt desenine göre ekstra çekiş sunar.
- Cat Ağır Hizmet Bloğu kauçuk paletler, yüksek darbe ve yüksek aşınma üretim tarzı uygulamalarında çalışan makineler için uygun, sağlam ve çok amaçlı bir çözüm sunar.
- Cat Genel Hizmet Zig-Zag kauçuk paletleri, maliyet bilincine sahip müşteriler için tasarlanmıştır. Zig-zag sırt deseni, orta ile düşük darbe uygulamaları için uygun olup kar koşullarında optimal çekiş sağlar.

DERECELENDİRME ANAHTARI ● En iyi ○ İyi ^ Önerilmez		AĞIR HİZMET BLOĞU	AĞIR HİZMET ÇUBUĞU	GENEL GÖREV ZİG ZAG
				
Çakıl		●	○	^
Sert Yüzey		●	●	○
Kir		●	●	○
Çim		●	○	^
Kar		○	●	●
Yan Eğim		○	○	●
Bitmemiş Arazi		●	○	^

*Maliyetler, Kullanma ve Bakım Kılavuzunda belirtilen düzenli bakım programına ve yılda 500 saat / 1500 saatlik ortalama takip ömrüne dayanmaktadır.

KAUÇUK PALET TEKLİFLERİ
CAT® KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

MAKINE MODELI	MAKİNE SERİSİ VEYA SERİ NUMARASI ÖN EKİ	PALET PARÇA NUMARASI	PALET BOYUTU GENİŞLİK X ARALIK X DIŞ SAYISI MM (INÇ)	AÇIKLAMA
239, 249	D, D3	607-4799	320x86x49 (12,6x3,4x49)	320 mm (12,6") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		607-4800	400x86x49 (15,7x3,4x49)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Çubuğu Palet
		608-7326	320x86x49 (12,6x3,4x49)	320 mm (12,6") Genel Hizmet Paleti
255	DY7, FL7	631-2292	320x86x52 (12,6x3,4x52)	320 mm (12,6") Ağır Hizmet Çubuğu
		631-2294	400x86x52 (15,7x3,4x52)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu
		631-2296	400x86x52 (15,7x3,4x52)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Çubuğu
259	B3, D, D3	607-4803	320x86x53 (12,6x3,4x53)	320 mm (12,6") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		592-5827	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		607-4804	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Çubuğu Palet
		608-7327	320x86x53 (12,6x3,4x53)	320 mm (12,6") Genel Hizmet Paleti
		608-7328	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Genel Hizmet Paleti
265	JN6, KR4	631-2297	400x86x55 (15,7x3,4x55)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Çubuğu
		631-2299	450x86x55 (17,7x3,4x55)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Bloğu
		631-2300	450x86x55 (17,7x3,4x55)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Çubuğu
275	P9F, R8Y, ZE8, T8X	572-6694	400x86x62 (15,7x3,4x62)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu
		572-6695	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Bloğu
		572-6696	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Çubuğu
285	WH9, 2X2, 2X3	572-6694	400x86x62 (15,7x3,4x62)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu
		572-6695	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Bloğu
		572-6696	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Çubuğu
279/289	C2, D, D3	593-1012	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		592-5828	400x86x56 (15,7x3,4x56)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		608-7329	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Genel Hizmet Paleti
		561-5499	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Çubuğu Palet
	C	592-5830	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		592-5829	400x86x60 (15,7x3,4x60)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		608-7331	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Genel Hizmet Paleti
		607-4805	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Çubuğu Palet
299	C, D, D XHP, D2, D2 XHP, D3, D3 XE	592-5830	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		592-5829	400x86x60 (15,7x3,4x60)	400 mm (15,7") Ağır Hizmet Bloğu Palet
		608-7331	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Genel Hizmet Paleti
		561-5500	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Ağır Hizmet Çubuğu Palet

KAUÇUK PALET TEKLİFLERİ
CAT® MİNİ HİDROLİK EKSKAVATÖRLER



Cat mini hidrolik ekskavatör (MHE) paletleri, çeşitli uygulamalarda ve zemin koşullarında optimal çekiş ve dayanıklılık sağlamak için tasarlanmıştır.

Ağır Hizmet: Yüksek saat birikiminin beklendiği üretim tarzı uygulamalarda çalışan makineler için idealdir. Cat Ağır Hizmet paletleri, en zorlu uygulamaları karşılamak için üretilmiştir.

Genel Hizmet: Daha düşük saat kullanımı olan makineler, eski model makineler veya ilk satın alma fiyatının satın alma kararında önemli bir faktör olduğu durumlar için idealdir.

Caterpillar ayrıca kauçuk pedlere sahip çeşitli çelik MHE paletler sunmaktadır. Çelik paletler, kauçuk palet kayışlarının çok yönlülüğünü sağlarken, bağlantı montajından kalıntıların kendiliğinden temizlenmesine olanak tanır; bu da dişli ve burçlar üzerindeki genel aşınmayı azaltır. Kauçuk pedler, makine titreşimini azaltarak daha pürüzsüz bir sürüş, daha az arazi hasarı ve geleneksel çelik tırnaklı pabuçlara kıyasla geliştirilmiş operatör konforu sağlar. Son olarak, çelik paletler, müşterinin gerekirse bireysel kauçuk pedleri değiştirmesine olanak tanır; bu, tüm bir kauçuk palet kayışını değiştirmekten daha pratiktir.

KAUÇUK PEDLER

MAKİNE MODELİ	MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ	PED PARÇA NUMARASI	AÇIKLAMA
304C CR	FPK	601-2103 3B-4508 329-3356	Ağır Hizmet Pedi - 400 mm (15,7") Yıkayıcı (Ped başına 4 adet) Somun - M12 x 1,75 (Ped başına 4 adet)
305 CR	5C5, 5G5, 5X5		
305C CR	HWJ		
305D CR	XER		
305.5 CR	AX6		
305.5D	FLZ		
306	6G6		
307.5	GW7	587-2094 095-0818 096-4876	Ağır Hizmet Pedi - 450 mm (17,7") Yıkayıcı (Ped başına 4 adet) Somun - M14 x 2 (Ped başına 4 adet)
308	GG8, GK8, GP8, GW8, GX8		
308.5	GZ8		
309	GG9,GW9		
310	GWT		

KAUÇUK PALLETLER

MAKİNE MODELİ	MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ	AĞIR HİZMET PARÇA NUMARASI	GENEL HİZMET PARÇA NUMARASI	PALET BOYUTU - GENİŞLİK X ARALIK X DİŞ SAYISI MM (İN)
300.9D	DW2, LJ2, LJM, TGP	367-4063	--	180x37x72 (7,1x1,45x72)
301.4C	LJ3, LJK	629-2883	--	230x96x33 (9,1x3,8x33)
301.5	3YW	629-2882	--	231,5x48x62 (9,1x1,9x62)
	MNH	628-3405	--	230x48x64 (9,1x1,9x64)
301.6C	JBB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9,1x3,77x35)
301.6	BDH	629-2883	--	231,5x48x66 (9,1x1,9x66)
	MY6	628-3405	--	230x48x64 (9,1x1,9x64)

DEVAMI SONRAKİ SAYFADA ▼

LASTİK PALETLER DEVAMI

MAKİNE MODELİ	MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ	AĞIR HİZMET PARÇA NUMARASI	GENEL HİZMET PARÇA NUMARASI	PALET BOYUTU - GENİŞLİK X ARALIK X DİŞ SAYISI MM (İN)
301.7D	LJH, LJ4 (Sabit Alt Takım)	629-2883	--	230x96x33 (9,1x3,8x33)
	LJH, LJ4 (Genişletilebilir Alt Takım) LJ8, LJD	630-2745	--	230x96x36 (9,1x3,8x36)
301.7 CR	JH7	628-3406	--	230x48x70 (9,1x1,9x70)
301.8C	JSB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9,1x3,77x35)
301.8	BFA	629-2883	--	231,5x48x66 (9,1x1,9x66)
	H8X	628-3406	--	230x48x70 (9,1x1,9x70)
302 CR	RHM	628-3407	--	250x48x82 (9,8x1,9x82)
302.2D	LJG	630-9274	--	250x96x38 (9,8x3,8x38)
302.4D	LJ6, LJN	390-2335	--	250x109x37 (9,8x4,2x37)
302.5C	GBB	627-9474	588-1650	300x52,5x78 (11,8x2x78)
302.7 CR	CZ6 (Sabit Alt Takım)	575-8723	--	300x52x82 (11,8x2x82)
	CZ6 (Genişletilebilir Alt Takım)	566-2975	--	300x52,5x90 (11,8x2x90)
302.7D	LJ7	575-8723	--	300x52x82 (11,8x2x82)
303	DMA, CAR	554-3739	588-1520	300x52,5x84 (11,8x2x84)
303 CR	MY3, NXY		--	
303 SR	FAD		588-1520	
303C CR	AZS, BXT	566-2975	588-2816	300x52,5x90 (11,8x2x90)
	MSP	554-3739	588-1520	300x52,5x84 (11,8x2x84)
303E CR	SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3			
303.5	AFW			
303.5 CR	RE9, CE9	566-2975	--	300x52,5x90 (11,8x2x90)
303.5C	DMY		588-2816	
303.5C CR	CRL			
303.5D	RHP			
303.5D CR	SEG			
303.5E	RSE, JX2, RKY, SFH, E5C			
303.5E2	HY2, JWY			
303.5E2 CR	CR9, CR6, AC5, BG8, DWD			
304	AN4	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
	NAD, BTN	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
304 CR	AX4	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
304 SR	A73	566-2975	--	300x52,5x90 (11,8x2x90)
304C SR	NBM		588-2816	
304D CR	TYK	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
304E2	ME4			
304E2 CR	GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2			
304.5	ANR	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
304.5E2	FXT	473-6511	588-3542	350x52,5x90 (13,7x2x90)
305	BMW, DCR, DSA, DGT	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
	AX5	527-2809	588-2869	400x72,5x76 (15,7x2,85x76)
305 CR	5C5, 5G5			
305D CR	XER, WCJ			
305E	WDL			
305E2	H5M			
305E2 CR	PYR, DJX, DF5			
305.5	DCK, CXZ	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)

DEVAMI SONRAKİ SAYFADA

LASTİK PALETLER DEVAMI

MAKİNE MODELİ	MAKİNE SERİ NUMARASI ÖN EKİ	AĞIR HİZMET PARÇA NUMARASI	GENEL HİZMET PARÇA NUMARASI	PALET BOYUTU - GENİŞLİK X ARALIK X DİŞ SAYISI MM (İN)
305.5 CR	AX6	527-2809	588-2869	400x72,5x76 (15,7x2,85x76)
305.5D	FLZ			
305.5D CR	YHS			
305.5E	YGB, FSC			
305.5E2	CR5			
305.5E2 CR	HRX, FR5, SHW, EJX			
306	6G6, 6W6			
308	GG8, GP8, GW8, GX8	465-9223	--	450x81x78 (17,7x3,2x78)
308C	CRW			
308D	GBT, FYC			
308D CR	HSA			
308D SR	JPS			
308E	GBJ			
308E2 CR	FJX, W8S, TMX			

KAUÇUK PALET TEKLİFLERİ

CAT® ARAZİ YÜKLEYİCİSİ

Cat arazi yükleyicisi (MTL) paletleri, çeşitli zemin ve çalışma koşullarını yönetmek için tasarlanmıştır. Cat Genel Amaçlı MTL paleti, arazi yükleyicilerinin mükemmel performans gösterdiği tüm uygulamalar için dayanıklılık ve performans arasında mükemmel bir denge sunar.



MAKINE MODELI	MAKINE SERISI	PALET PARÇA NUMARASI	PALET BOYUTU - GENIŞLIK X ARALIK X DIŞ SAYISI MM (IN)	AÇIKLAMA
247	A, B, B2, B3	420-9876	381x100x42 (15x4x42)	381 mm (15") Genel Hizmet Paleti
257	A, B, B2, B3, D, D3			
267, 277	A, B	420-9878	457x100x56 (18x4x56)	457 mm (18") Genel Hizmet Paleti
277	C, C2, D	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Genel Hizmet Paleti
287	A, B	420-9879	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Genel Hizmet Paleti
	C, C2, D	420-9877		
297	C, D, D2, D2 XHP	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Genel Hizmet Paleti

NOTLAR

PTBJ0188-08

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin.

© 2026 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır.

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow," "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz. VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Caterpillar Inc.'in ticari markasıdır.