



CAT® ラバートラック アプリケーションガイド

あなたの機器に最適なトラック

コンパクト履帯式ローダ (CTL)

ミニ油圧ショベル (MHE)

多様地形対応ローダ (MTL)



あなたの機器に最適なトラック

CAT® ラバートラック アプリケーションガイド

Cat® アンダキャリッジとトラックは、完全なシステムとして機能するよう意図的に設計されています。スチールが埋め込まれたラバートラックは、あらゆる過酷な用途において最大限の耐久性を発揮するよう設計されており、その結果、滑らかな走行、地面への負荷の低減、そして優れたけん引力を実現します。ラバートラックは、コンパクト履带式ローダの予想されるメンテナンスの最大50%を、最初の3年間*の動作中に占める可能性があるため、適切なトラックをお使いのマシンのアプリケーションに合わせることが重要です。

- Cat ヘビーデューティパー ラバートラックは、地面への負荷を低減するソリューションを提供し、あらゆるタイプの仕上げグレードの作業に最適です。パースタイルのラバートラックトレッドは、積雪時や軟弱地盤での作業において、ブロック状のトレッドパターンに比べ、より優れたけん引力を発揮します。
- Cat ヘビーデューティブロック ラバートラックは、高衝撃・高摩耗の製造スタイルで作業する機械に適した、頑丈で汎用性の高いソリューションを提供します。
- Cat Catライトデューティジグザグ ラバートラックは、コスト意識の高いお客様向けに設計されています。ジグザグ状のトレッドパターンは、中程度から低程度の負荷がかかる様々な用途に適しており、積雪路面において最適なけん引力を発揮します。



評価キー		ヘビーデューティブロック	ヘビーデューティパー	ライトデューティ ジグザグ
● — 最良 ○ — 良い ^ — 非推奨				
砂利		●	○	^
硬い表面		●	●	○
汚れ		●	●	○
芝生		●	○	^
雪		○	●	●
側面勾配		○	○	●
未完成の地勢		●	○	^

*コストは、取扱説明書に記載されている定期メンテナンススケジュールと年間500時間 / 平均トラック寿命1500時間にに基づいています。

ラバートラック製品のラインナップ

CAT® コンパクト履帯式ローダ

マシンモデル	マシンシリーズまたは シリアル番号 プレフィックス	トラック部品番号	トラックサイズ 幅 X ピッチ X ラグカウント MM (インチ)	説明
239, 249	D、D3	607-4799	320x86x49 (12.6x3.4x49)	320mm (12.6") ヘビーデューティ ブロックトラック
		607-4800	400x86x49 (15.7x3.4x49)	400mm (15.7") ヘビーデューティ パー トラック
		608-7326	320x86x49 (12.6x3.4x49)	320 mm (12.6") ライトデューティトラック
255	DY7、FL7	631-2292	320x86x52 (12.6x3.4x52)	320 mm (12.6") ヘビーデューティ パー
		631-2294	400x86x52 (15.7x3.4x52)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロック
		631-2296	400x86x52 (15.7x3.4x52)	400 mm (15.7") ヘビーデューティ パー
259	B3、D、D3	607-4803	320x86x53 (12.6x3.4x53)	320mm (12.6") ヘビーデューティ ブロックトラック
		592-5827	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロックトラック
		607-4804	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7") ヘビーデューティ パー トラック
		608-7327	320x86x53 (12.6x3.4x53)	320 mm (12.6") ライトデューティトラック
		608-7328	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7") ライトデューティトラック
265	JN6、KR4	631-2297	400x86x55 (15.7x3.4x55)	400 mm (15.7") ヘビーデューティ パー
		631-2299	450x86x55 (17.7x3.4x55)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ ブロック
		631-2300	450x86x55 (17.7x3.4x55)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ パー
275	P9F、R8Y、ZE8、T8X	572-6694	400x86x62 (15.7x3.4x62)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロック
		572-6695	450x86x62 (17.7x3.4x62)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ ブロック
		572-6696	450x86x62 (17.7x3.4x62)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ パー
285	WH9、2X2、2X3	572-6694	400x86x62 (15.7x3.4x62)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロック
		572-6695	450x86x62 (17.7x3.4x62)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ ブロック
		572-6696	450x86x62 (17.7x3.4x62)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ パー
279/289	C2、D、D3	593-1012	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450mm (17.7) ヘビーデューティ ブロックトラック
		592-5828	400x86x56 (15.7x3.4x56)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロックトラック
		608-7329	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7") ライトデューティトラック
		561-5499	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ パー トラック
	C	592-5830	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450mm (17.7") ヘビーデューティ ブロックトラック
		592-5829	400x86x60 (15.7x3.4x60)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロックトラック
		608-7331	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7") ライトデューティトラック
		607-4805	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ パー トラック
299	C、D、 D2 XHP、D3、 D3 XE	592-5830	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450mm (17.7") ヘビーデューティ ブロックトラック
		592-5829	400x86x60 (15.7x3.4x60)	400mm (15.7") ヘビーデューティ ブロックトラック
		608-7331	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7") ライトデューティトラック
		561-5500	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7") ヘビーデューティ パー トラック

ラバートラック製品のラインナップ

CAT® ミニ油圧ショベル



Catミニ油圧ショベル(MHE)トラックは、多岐にわたる用途や路面状況において、最適なけん引力と耐久性を提供するように設計されています。

ヘビーデューティ：稼働時間の蓄積が予想される、生産用途での使用機械に最適です。
Cat ヘビーデューティトラックは、最も厳しいアプリケーションを処理するために構築されています。

ライトデューティ：時間稼働率が低いマシン、古いビンテージマシン、または初期購入価格が購買決定の重要な要素であるマシンに最適です。

Caterpillarはまた、ラバーパッドを備えた種々の鋼製MHEトラックを提供します。鋼製トラックは、ゴム製トラックベルトが持つ汎用性を備えつつ、LINKアセンブリから異物を自動的に排出する機能を持ち合わせています。これにより、スプロケットやブッシングの全体的な摩耗が低減されます。ラバーパッドは、マシンの振動を低減し、従来の鋼製グロース・シューと比較して、より滑らかな走行、路面への損傷の軽減、そしてオペレータの快適性の向上を実現します。最後に、鋼製トラックであれば、必要に応じてゴム製トラックベルト全体を交換するのではなく、個々のラバーパッドのみを交換することが可能です。

ラバーパッド

マシンモデル	マシンシリアル番号プレフィックス	パッド部品番号	説明
304C CR	FPK	601-2103 3B-4508 329-3356	ヘビーデューティパッド - 400 mm (15.7") ウォッシャ (パッド1枚につき4個) ナット - M12 x 1.75 (パッド1枚につき4個)
305 CR	5C5, 5G5, 5X5		
305C CR	HWJ		
305D CR	XER		
305.5 CR	AX6		
305.5D	FLZ		
306	6G6	587-2094 095-0818 096-4876	ヘビーデューティパッド - 450 mm (17.7") ウォッシャ (パッド1枚につき4個) ナット - M14 x 2 (パッド1枚につき4個)
307.5	GW7		
308	GG8, GK8, GP8, GW8, GX8		
308.5	GZ8		
309	GG9, GW9		
310	GWT		

ラバートラック

マシンモデル	マシンシリアル番号プレフィックス	ヘビーデューティ部品番号	ライトデューティ部品番号	トラックサイズ - 幅 X ピッチ X ラグカウント MM (インチ)
300.9D	DW2, LJ2, LJM, TGP	367-4063	--	180x37x72 (7.1x1.45x72)
301.4C	LJ3, LJK	629-2883	--	230x96x33 (9.1x3.8x33)
301.5	3YW	629-2882	--	231.5x48x62 (9.1x1.9x62)
	MNH	628-3405	--	230x48x64 (9.1x1.9x64)
301.6C	JBB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9.1x3.77x35)
301.6	BDH	629-2883	--	231.5x48x66 (9.1x1.9x66)
	MY6	628-3405	--	230x48x64 (9.1x1.9x64)

ラバートラック（続き）

マシン モデル	マシンシリアル番号プレフィックス	ヘビーデューティ 部品番号	ライトデューティ部品 番号	トラックサイズ - 幅 X ピッチ X ラグカウント MM (インチ)
301.7D	LJH、LJ4 (固定式アンダキャリッジ)	629-2883	--	230x96x33 (9.1x3.8x33)
	LJH、LJ4 (伸縮式アンダキャリッジ) LJ8、LJD	630-2745	--	230x96x36 (9.1x3.8x36)
301.7 CR	JH7	628-3406	--	230x48x70 (9.1x1.9x70)
301.8C	JSB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9.1x3.77x35)
301.8	BFA	629-2883	--	231.5x48x66 (9.1x1.9x66)
	H8X	628-3406	--	230x48x70 (9.1x1.9x70)
302 CR	RHM	628-3407	--	250x48x82 (9.8x1.9x82)
302.2D	LJG	630-9274	--	250x96x38 (9.8x3.8x38)
302.4D	LJ6、LJN	390-2335	--	250x109x37 (9.8x4.2x37)
302.5C	GBB	627-9474	588-1650	300x52.5x78 (11.8x2x78)
302.7 CR	CZ6 (固定式アンダキャリッジ)	575-8723	--	300x52x82 (11.8x2x82)
	CZ6 (伸縮式アンダキャリッジ)	566-2975	--	300x52.5x90 (11.8x2x90)
302.7D	LJ7	575-8723	--	300x52x82 (11.8x2x82)
303	DMA、CAR	554-3739	588-1520	300x52.5x84 (11.8x2x84)
303 CR	MY3、NXY		--	
303 SR	FAD		588-1520	
303C CR	AZS、BXT	566-2975	588-2816	300x52.5x90 (11.8x2x90)
	MSP	554-3739	588-1520	300x52.5x84 (11.8x2x84)
303E CR	SGE、HHM、CR7、SMG、FR3、CK3			
303.5	AFW			
303.5 CR	RE9、CE9	566-2975	588-2816	300x52.5x90 (11.8x2x90)
303.5C	DMY			
303.5C CR	CRL			
303.5D	RHP			
303.5D CR	SEG			
303.5E	RSE、JX2、RKY、SFH、E5C			
303.5E2	HY2、JWY			
303.5E2 CR	CR9、CR6、AC5、BG8、DWD			
304	AN4	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13.7x2x90)
	NAD、BTN	627-9473	588-1535	400x72.5x72 (15.7x2.85x72)
304 CR	AX4	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13.7x2x90)
304 SR	A73	566-2975	--	300x52.5x90 (11.8x2x90)
304C SR	NBM		588-2816	
304D CR	TYK	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13.7x2x90)
304E2	ME4			
304E2 CR	GC5、KC4、HC5、FC2、CJ2			
304.5	ANR	627-9473	588-1535	400x72.5x72 (15.7x2.85x72)
304.5E2	FXT	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13.7x2x90)
305	BMW、DCR、DSA、DGT	627-9473	588-1535	400x72.5x72 (15.7x2.85x72)
	AX5	527-2809	588-2869	400x72.5x76 (15.7x2.85x76)
305 CR	5C5、5G5			
305D CR	XER、WCJ			
305E	WDL			
305E2	H5M			
305E2 CR	PYR、DJX、DF5	627-9473	588-1535	400x72.5x72 (15.7x2.85x72)
305.5	DCK、CXZ			

ラバートラック（続き）

マシンモデル	マシンシリアル番号プレフィックス	ヘビーデューティ 部品番号	ライトデューティ 部品番号	トラックサイズ - 幅 X ピッチ X ラグカウント MM (インチ)
305.5 CR	AX6	527-2809	588-2869	400x72.5x76 (15.7x2.85x76)
305.5D	FLZ			
305.5D CR	YHS			
305.5E	YGB, FSC			
305.5E2	CR5			
305.5E2 CR	HRX, FR5, SHW, EJX			
306	6G6, 6W6	465-9223	--	450x81x78 (17.7x3.2x78)
308	GG8, GP8, GW8, GX8			
308C	CRW			
308D	GBT, FYC			
308D CR	HSA			
308D SR	JPS			
308E	GBJ			
308E2 CR	FJX, W8S, TMX			

ラバートラック製品のラインナップ

CAT® 多様地形対応ローダ

Cat多様地形対応ローダ(MTL)トラックは、多種多様な路面状況および作業環境に対応できるよう設計されています。Cat ライトデューティ MTLトラックは、多様地形対応ローダが真価を発揮するあらゆる用途において、耐久性と性能の優れたバランスを提供します。



マシンモデル	マシンシリーズ	トラック部品番号	トラックサイズ - 幅 X ピッチ X ラグカウント MM (インチ)	説明
247	A、B、B2、B3	420-9876	381x100x42 (15x4x42)	381 mm (15") ライトデューティトラック
257	A、B、B2、B3、D、D3			
267、277	A、B	420-9878	457x100x56 (18x4x56)	457 mm (18") ライトデューティトラック
277	C、C2、D	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") ライトデューティトラック
287	A、B	420-9879	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") ライトデューティトラック
	C、C2、D	420-9877		
297	C、D、D2、D2 XHP	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") ライトデューティトラック

[illegible]

PJBJ0188-08

Cat製品、ディーラサービス、業種別ソリューションの詳細については、www.cat.comをご覧ください

© 2026 Caterpillar. 無断転載を禁じます。

材質・仕様は予告なく変更する場合があります。写真に写っている車両には追加の装備が含まれている場合があります。その他のオプションについては、Catディーラーにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それぞれのロゴ、「Caterpillar Corporate Yellow」、「Power Edge」、およびCat「Modern Hex」のトレードドレス、ならびにここで使用されている企業および製品のアイデンティティは、Caterpillarの商標であり、許可なく使用することはできません。VisionLinkはCaterpillar Inc.の登録商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

