



Cat[®] Hydraulische CW-koppelingen

Koppelingen voor graafmachines

Technische specificaties

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat[®] dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Inhoudsopgave

Specificaties	2
Snelkoppelingen	3
Afmetingen	4
Compatibiliteit	5
Compatibiliteit met machines	5
Hydromechanische compatibiliteit	6

Hydraulische CW-koppelingen

Technisch specificaties

De volgende informatie is specifiek voor alleen de koppelingen. Raadpleeg uw dealer over de compatibiliteit van de juiste koppeling en beugel.

Raadpleeg het onderstaande om de hefarmfamilie te identificeren als u de compatibiliteit van laadbakken wilt bepalen.

Zie "Technische specificaties laadbakken voor hydraulische graafmachines" ([GEJQ0372](#)) voor meer informatie over laadbakken.

Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Model	Onder-deelnr.	Hefarm	Beveiligingsslot (Ja/Nee)	Gewicht van houder, minimaal	Gewicht van houder, maximaal	Opbreekkracht kNm	Max. hydraulische vergrendeldruk		Max. hydraulische ontgrendeldruk		Vereiste vergrendel-/ontgrendelstroom L/min	Gewicht		Capaciteit lasthaak	
				ton	ton		bar	psi	bar	psi		kg	lb	ton	lb
HCCW20	636-2220	M312/M315	Nee	7,5	15	<125	120	1,740	350	5,076	10-20	365	166	10	20,000
	626-3165	312	Nee	7,5	15	<125	120	1,740	350	5,076	10-20	354	161	10	20,000
	636-2360	M312/M315	Ja	7,5	15	<125	120	1,740	350	5,076	10-20	366	166	10	20,000
	628-7783	312	Ja	7,5	15	<125	120	1,740	350	5,076	10-20	355	161	10	20,000
HCCW30	621-2292	315/316	Nee	15	20	<190	120	1,740	350	5,076	10-20	379	172	10	20,000
	628-7784	315/316	Ja	15	20	<190	120	1,740	350	5,076	10-20	381	173	10	20,000
HCCW40	617-8134	M318/M320 B	Nee	20	27	<275	120	1,740	350	5,076	10-20	377	171	10	20,000
	628-7785	M318/M320 B	Ja	20	27	<275	120	1,740	350	5,076	10-20	378	172	10	20,000
	618-2054	CB	Nee	20	27	<275	120	1,740	350	5,076	10-20	409	186	10	20,000
	621-2289	UHD	Nee	20	27	<275	120	1,740	350	5,076	10-20	391	177	10	20,000
	628-7786	CB	Ja	20	27	<275	120	1,740	350	5,076	10-20	411	186	10	20,000
	628-7787	UHD	Ja	20	27	<275	120	1,740	350	5,076	10-20	392	178	10	20,000


Snelkoppelingen

HCCW-koppelingen:

Model	Onderdeelnummer	Hefarm	Geïnstalleerd				Optioneel	
			3/8	1/2	3/4	1	1/2	3/4
HCCW20	636-2220	M312/M315		3	2			
	626-3165	312		3	2			
	636-2360	M312/M315		3	2			
	628-7783	312		3	2			
HCCW30	621-2292	315/316		3	2			
	628-7784	315/316		3	2			
HCCW40	617-8134	M318/M320 B		3	2			
	628-7785	M318/M320 B		3	2			
	618-2054	CB		3	2			
	621-2289	UHD		3	2			
	628-7786	CB		3	2			
	628-7787	UHD		3	2			

Hydraulische CW-koppelingen

Afmetingen



Modelnaam	Onderdeelnummer	(A) Asdiameter		(B) Pen tot pen		(C) Breedte		(D) Totale buitenbreedte		(E) Totale buitendiepte		(F) Totale hoogte	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
HCCW20	636-2220	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	949	37.4	591	23.3
	626-3165	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	942	37.1	609	24.0
	636-2360	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	949	37.4	591	23.3
	628-7783	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	942	37.1	609	24.0
HCCW30	621-2292	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	977	38.5	657	25.9
	628-7784	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	977	38.5	657	25.9
HCCW40	617-8134	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	977	38.5	615	24.2
	628-7785	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	977	38.5	615	24.2
	618-2054	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	989	38.9	668	26.3
	621-2289	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	1081	42.6	638	25.1
	628-7786	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	989	38.9	668	26.3
	628-7787	60	2.4	475	18.7	550	21.7	640	25.2	1081	42.6	638	25.1

Compatibiliteit met machines

 Geschikt

 Niet geschikt

	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Kleine graafmachines			
313 GC	✓		
313	✓		
315 GC	✓		
315	✓		
316F		✓	
317 GC		✓	
317		✓	
318F		✓	
Middelgrote graafmachines			
320F			✓
320			✓
320 GC			✓
323F			✓
323			✓
325			✓
326F			✓
326			✓
330			✓
330 GC			✓
Grote graafmachines			
340 UHD			✓
352 LRE			✓
UHD 352			✓

	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Graafmachines op banden			
M314F		✓	
M314	✓		
M315F		✓	
M315	✓		
M316F		✓	
M316		✓	
M317F		✓	
M317		✓	
M318F		✓	
M318		✓	
M319		✓	
M320F			✓
M320			✓
M322			✓
Graafmachines in overslaguitvoering			
MH3022			✓
MH3024			✓
MH3026			✓

*als deze is uitgerust met de juiste stick en bakscharniermechanisme

Hydraulische CW-koppelingen

Hydromechanische compatibiliteit

Controleer de configuratie van uw machine om de optimale combinaties van koppeling en uitrustingsstuk te bepalen.

Hydromechanische uitrustingsstukken die zijn uitgerust met een HCCW-beugel zijn niet compatibel met een standaard CW-koppeling.

Geschikt

Niet geschikt

Familie	Model	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓		
	H110 S	✓	✓	
	H115 GC S	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓
	H120 GC S			✓
	H120 S		✓	✓
	H130 GC S			✓
	H130 S			✓
	H140 S			✓
Multiprocessors	Betonschaar MP318			✓
	Sloopkaak MP318			✓
	Vergruizerkaak MP318			✓
	Schrootkaak MP318			✓
	Universele kaak MP318			✓
	Betonschaar MP324			✓
	Sloopkaak MP324			✓
	Vergruizerkaak MP324			✓
	MP324 met schrootkaak			✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks			✓
Universele kaak MP324			✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G312 GC	✓		
	G313 GC	✓	✓	
	G314	✓	✓	
	G317 GC			✓
	G318			✓
	G318 WH 800			✓
	G318 WH 1100			✓
	G324			✓
	G324 WH 1500			✓
	G324 WH 1800			✓
	G332			✓
	Mobiele schroot- en sloopschaar	S3015 vlakke bovenkant	✓	✓
S3025 vlakke bovenkant				✓
S3035 vlakke bovenkant				✓
Vergruizers	Secundaire vergruizer P214		✓	✓
	Secundaire vergruizer P218			✓
	Secundaire vergruizer P224			✓
	Primaire vergruizer P318			✓
	Primaire vergruizer P324			✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓
	CVP110			✓
Roterende frezen	RC10	✓		
	RC15	✓	✓	✓
	RC20			✓
	RC30			✓
	RC50			

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op www.cat.com.

GDJQ0406-00 (02-2024)
(Afr-ME, Europe, Turkey)

©2024 Caterpillar

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

