



Cat[®] Hydrauliska Anslutande CW-kopplingar

Fästen i CW-serien för grävmaskiner

Tekniska specifikationer

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Kontakta Cat[®] återförsäljare för specifika konfigurationer som är tillgängliga i din region.

Innehåll

Specifikationer	2
Snabbkopplingar	3
Mått	4
Matchande	5
Maskinell matchning	5
Hydromekanisk matchning	6

Hydrauliska anslutnings-CW-kopplingar

Teknisk Specifikationer

Följande information är specifik för just kopplingarna. Kontakta din återförsäljare för information om lämpliga kopplingar och fästen.

Se nedan för att identifiera länkfamiljen vid bestämning av skopkompatibilitet.

Se "Skopor för hydrauliska grävmaskiner Tekniska specifikationer" ([GEJQ0372](#)) för ytterligare skopinformation. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika konfigurationer som finns tillgängliga i din region.

Modell	Del nr.	Länkage	Säkert läs	Bärarens vikt, minimum	Bärarens vikt, maximalt	Utbytesstyrka	Maxtryck för hydraulisk låsning		Maxtryck för hydraulisk upplåsning		Erforderligt flöde Låsa/låsa upp	Vikt		Lyftkrokens kapacitet	
			(Ja/Nej)	ton	ton	kN·m	balk	psi	balk	psi		kg	lb	ton	lb
HCCW20	636-2220	M312/M315	Nej	7,5	15	<125	120	1 740	350	5 076	10-20	365	166	10	20 000
	626-3165	312	Nej	7,5	15	<125	120	1 740	350	5 076	10-20	354	161	10	20 000
	636-2360	M312/M315	Ja	7,5	15	<125	120	1 740	350	5 076	10-20	366	166	10	20 000
	628-7783	312	Ja	7,5	15	<125	120	1 740	350	5 076	10-20	355	161	10	20 000
HCCW30	621-2292	315/316	Nej	15	20	<190	120	1 740	350	5 076	10-20	379	172	10	20 000
	628-7784	315/316	Ja	15	20	<190	120	1 740	350	5 076	10-20	381	173	10	20 000
HCCW40	617-8134	M318/M320B	Nej	20	27	<275	120	1 740	350	5 076	10-20	377	171	10	20 000
	628-7785	M318/M320B	Ja	20	27	<275	120	1 740	350	5 076	10-20	378	172	10	20 000
	618-2054	CB	Nej	20	27	<275	120	1 740	350	5 076	10-20	409	186	10	20 000
	621-2289	UHD	Nej	20	27	<275	120	1 740	350	5 076	10-20	391	177	10	20 000
	628-7786	CB	Ja	20	27	<275	120	1 740	350	5 076	10-20	411	186	10	20 000
	628-7787	UHD	Ja	20	27	<275	120	1 740	350	5 076	10-20	392	178	10	20 000


Snabbkopplingar

HCCW-kopplingar:

Modell	Artikelnummer	Länkage	monterad				Tillval	
			3/8	1/2	3/4	1	1/2	3/4
HCCW20	636-2220	M312/M315		3	2			
	626-3165	312		3	2			
	636-2360	M312/M315		3	2			
	628-7783	312		3	2			
HCCW30	621-2292	315/316		3	2			
	628-7784	315/316		3	2			
HCCW40	617-8134	M318/M320 B		3	2			
	628-7785	M318/M320 B		3	2			
	618-2054	CB		3	2			
	621-2289	UHD		3	2			
	628-7786	CB		3	2			
	628-7787	UHD		3	2			

Hydrauliska anslutnings-CW-kopplingar

Mått



Modellnamn	Artikelnummer	(A) Axelns diameter		(B) Stift till stift		(C) Bredd		(D) Total yttre bredd		(E) Totalt utvändigt djup		(F) Total höjd	
		millimeter	tum	millimeter	tum	millimeter	tum	millimeter	tum	millimeter	tum	millimeter	tum
HCCW20	636-2220	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	949	37,4	591	23,3
	626-3165	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	942	37,1	609	24,0
	636-2360	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	949	37,4	591	23,3
	628-7783	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	942	37,1	609	24,0
HCCW30	621-2292	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	657	25,9
	628-7784	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	657	25,9
HCCW40	617-8134	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	615	24,2
	628-7785	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	977	38,5	615	24,2
	618-2054	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	989	38,9	668	26,3
	621-2289	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	1 081	42,6	638	25,1
	628-7786	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	989	38,9	668	26,3
	628-7787	60	2,4	475	18,7	550	21,7	640	25,2	1 081	42,6	638	25,1

Maskin Matchande

 Passar

 Inget resultat

	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Små grävmaskiner			
313 GC	✓		
313	✓		
315 GC	✓		
315	✓		
316F		✓	
317 GC		✓	
317		✓	
318F		✓	
Medelstora grävmaskiner			
320F			✓
320			✓
320 GC			✓
323F			✓
323			✓
325			✓
326F			✓
326			✓
330			✓
330 GC			✓
Stora grävmaskiner			
340 UHD			✓
352 LRE			✓
352 UHD			✓

	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Hjulburna grävmaskiner			
M314F		✓	
M314	✓		
M315F		✓	
M315	✓		
M316F		✓	
M316		✓	
M317F		✓	
M317		✓	
M318F		✓	
M318		✓	
M319		✓	
M320F			✓
M320			✓
M322			✓
Materialhanterare			
MH3022			✓
MH3024			✓
MH3026			✓

* när den är utrustad med lämplig koppling mellan skaft och skopa

Hydrauliska anslutnings-CW-kopplingar

Hydromekanisk matchning

Kontrollera maskinen'skonfiguration för att fastställa optimala kombinationer av kopplingar och redskap. Hydromekaniska redskap utrustade med ett HCCW-fäste är inte kompatibla med ett standard CW-fäste.

Passar

Inget resultat

Familj	Modell	HCCW20	HCCW30	HCCW40
Hydraulhammare	H110 GC S	✓		
	H110 S	✓	✓	
	H115 GC S	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓
	H120 GC S			✓
	H120 S		✓	✓
	H130 GC S			✓
	H130 S			✓
Kombiverktyg	H140 S			✓
	MP318 Betongskärkäft			✓
	MP318 Rivningskäft			✓
	MP318 Pulveriseringskäft			✓
	MP318 Skärkäft			✓
	MP318 universalkäft			✓
	MP324 Betongskärkäft			✓
	MP324 Rivningskäft			✓
	MP324 Pulveriseringskäft			✓
	MP324 skärkäft			✓
	MP324 Tankskärkäft			✓
Rivnings- och sorteringsgripar	MP324 Universalkäft			✓
	G312 GC	✓		
	G313 GC	✓	✓	
	G314	✓	✓	
	G317 GC			✓
	G318			✓
	G318 WH-800			✓
	G318 WH-1100			✓
	G324			✓
	G324 WH-1500			✓
	G324 WH-1800			✓
	G332			✓
Mobil sax för skrothantering och rivningsarbeten	S3015 plan översida	✓	✓	
	S3025 plan översida			✓
	S3035 Platt topp			✓
Pulveriserare	P214 Sekundär pulveriserare		✓	✓
	P218 Sekundär pulveriserare			✓
	P224 Sekundär pulveriserare			✓
	P318 Primär pulveriserare			✓
	P324 Primär pulveriserare			✓
Kompaktorer (Vibrerande platta)	CVP75	✓	✓	✓
	CVP110			✓
Roterande skärare	RC10	✓		
	RC15	✓	✓	✓
	RC20			✓
	RC30			✓
	RC50			

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

GWJQ0406-00 (02-2024)
(Afr-ME, Europe, Turkey)

©2024 Caterpillar

Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

