



表面仕上げ げビーム

ティルトロータアタッチメント

技術仕様

コンフィギュレーションおよび機能は地域により異なります。利用可能かどうかは、地域の Cat® ディーラにお問い合わせください。

目次

仕様.....	2
マッチング.....	3

表面仕上げビーム

仕様

部品番号	幅		高さ *		奥行き		ローラ直径		質量	
	mm	以内	mm	以内	mm	以内	mm	以内	kg	lb
637-6959	1,250	49	330	13	1,252	49	298.5	11.75	390	860
637-6960	1,500	59	330	13	1,252	49	298.5	11.75	421	928
637-6961	2,000	79	330	13	1,252	49	298.5	11.75	492	1,085
637-6962	2,500	98	330	13	1,252	49	298.5	11.75	555	1,224
637-6964	3,000	118	330	13	1,252	49	298.5	11.75	618	1,362

* 高さはブラケットなしで測定しています。

ティルトロテータへの表面仕上げビームマッチング

表面仕上げビームは、ティルトロテータ、Sタイプカプラ、油圧コネクティングSタイプカプラと共に使用する場合、ブラケットが必要です。ティルトロテータの構成は地域によって異なります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

適合

不適合

ティルトロテータモデル	トップインターフェイス	ボトムインターフェイス	ティルトロテータ部品番号	表面仕上げビーム				
				637-6959	637-6960	637-6961	637-6962	637-6964
TRS14	S60	S60	516-6769	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン式	S60	516-6772	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン式	S60	555-1567	✓	✓	✓	✓	
	HCS60	S60*	605-4751	✓	✓	✓	✓	
	HCS60	HCS60	605-4748	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン式	HCS60	605-4754	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン式	HCS60	605-4753	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン HF	HCS60	605-4755	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン HF	HCS60	605-4756	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン式	HCS65	605-4766	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン式	HCS65	605-4768	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン HF	HCS65	605-4770	✓	✓	✓	✓	
	ピンオン HF	HCS65	605-4769	✓	✓	✓	✓	
	HCS65	S65*	605-4763	✓	✓	✓	✓	
HCS65	HCS65	605-4757	✓	✓	✓	✓		
TRS18	S70	S70	516-6779	✓	✓	✓	✓	✓
	ピンオン式	S70	516-6780	✓	✓	✓	✓	✓
	ピンオン式	HCS70	605-4773	✓	✓	✓	✓	✓
	ピンオン HF	HCS70	605-4774	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	S70*	605-4772	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	HCS70	605-4771	✓	✓	✓	✓	✓
	ピンオン式	HCS70/55	605-4777	✓	✓	✓	✓	✓
	ピンオン HF	HCS70/55	605-4778	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	S70/55*	605-4776	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	HCS70/55	605-4775	✓	✓	✓	✓	✓
TRS23	S70	S70	558-8925	✓	✓	✓	✓	✓
	ピンオン式	S70	567-6085	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	S70*	600-0915	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	HCS70	600-0914	✓	✓	✓	✓	✓
	S80	S80	558-8926				✓	✓
	ピンオン式	S80	567-6086				✓	✓
	HCS70/55	S70/55*	605-4780	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	HCS70/55	605-4779	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS80	S80*	605-4782				✓	✓
HCS80	HCS80	605-4781				✓	✓	

* ベア HCS ボトム (バルブ、プラグ、カバー等なし)

HF を含むハイフロー接続

CAT 製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Web サイト (www.cat.com) をご覧ください。

AJXQ3724-00 (2024 年 2 月)
(AUZ, EU, Japan,
N Am, S Am)

© 2024 Caterpillar
All rights reserved

この製品に使用されるマテリアルと仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、「Caterpillar Corporate Yellow」、「Power Edge」および Cat 「Modern Hex」のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

