# MOTORES DE SERVICIO PESADO CAT® REMAN GUÍA DE REFERENCIA DE OPCIONES DE REPARACIÓN

Para el trabajo que realiza, necesita un motor de camión de servicio pesado potente que funcione. Llevamos más de 85 años comprometidos con los motores de camiones Cat® y con las personas que dependen de ellos. Para cumplir ese compromiso, ofrecemos una amplia variedad de opciones de reparación, desde componentes de alta calidad hasta kits de reparo y motores completos Cat Reman. Para encontrar la solución de reparación adecuada para su motor, consulte al otro lado de esta guía los números de pieza específicos para su modelo de motor y número de serie. Trabaje con su distribuidor Cat local autorizado o realice pedidos rápidamente en línea en Parts.cat.com, en cualquier momento, de día o de noche.

#### SOLUCIONES PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO<sup>1</sup> **NIVEL MENOR** KITS DE METALES PRECIOSOS CAT® **SOLUCIONES ARMADAS MOTORES COMPLETOS** Múltiple de escape Opción económica de reparación Onción económica de Reconstrucción Reconstrucción completa del Bloque de cilindros Componentes armados de fugas del motor reconstrucción del motor intermedia del moto Pistones armados » Culata v bloque de cilindros » Extienda el ciclo de vida útil de su camión con motores Coiinetes Cona de invector Incluve todos los componentes v bielas » Caja delantera y tren de engranajes completos Cat Reman en el kit Oro y lo siguiente Culatas de cilindro >> Fuelles de escane Sin cargo por componente usado Sin cargo nor Incluve todos los Cigüeñal Arbol de levas y tren de válvulas La verdadera solución inmediata para los clientes. componentes del kit componente usado Conjunto de perno de culata Piezas y empaques de Plancha espaciadora Incluye lo siguiente Componentes suministrados sueltos: Plata y lo siguiente: de cilindro y culata de Se inspecciona y pone a Mismas características y beneficios cilindros v calce » Conjunto de biela y cojinete de » Bomba de combustible Paquetes de cilindros cilindro Cat Reman que los motores Cat Reman, además de Incluye todos los prueba con dinamómetro Módulos de Contro Árbol de levas bancada » Bomba de aqua componentes del kit prearmados con Bomba de agua Cat Reman para cumplir con las un bloque de cilindros una culata de Electrónico (ECM) » Conjunto de culata de cilindro v balancín » Enfriador de aceite bielas (permite cilindro y un cigüeñal completamente Bronce y lo siguiente: Invectores Cat Reman especificaciones de Empaguetadura de cubierta Filtros Coniuntos de Cuando elige una solución de bloque larg rendimiento originales » Camisas Bomba de aceite Cat Reman delantera Si el bloque de cilindros Cuando elige un motor Cat Reman con de mano de obra empaquetaduras Cat Reman con componentes nuevos, lo de Caterpillar. Sellos de las camisas Fluidos está dañado o no cumple Empaguetadura del colector de culata que incluye un bloque de cilindros, una componentes nuevos. lo que incluve un Faldas del cuerpo del con los criterios de Incluye el ECM, el mazo bloque de cilindros, una culata de Empaquetaduras, sellos culata de cilindro y un ciniieñal. Otros conjuntos de de cables y el conjunto pistón aceptación, cambie a una Empaquetadura del kit del cilindro y un cigüeñal completamente completamente nuevos, puede recibir v sellos anulares empaquetaduras Anillos del pistón solución de bloque largo de sensores del motor crédito<sup>2</sup> por los componentes usados. nuevos, puede recibir crédito2 por los inyector de combustible el conjunto completo Invectores Pasadores de biela del con componentes componentes usados, incluso cuando Manguitos, prisioneros y incluso cuando ocurren problemas de tuberías de aceite Enfriadores de aceite pistón Cuando se necesita un catastróficos en el motor, como la rotura ocurren problemas catastróficos en el tuercas de bloqueo del múltiple v combustible, los maquinado avanzado del bloque del cigüeñal, un bloque dañado o motor, como la rotura del cigüeñal, un de escape Cuando se necesitan turbocompresores, los Bombas de aceite bloque dañado o ventilado, oxidación y cambie a la solución de bloque ventilado, oxidación y corrosión excesiva Conjunto de aisladores del inyectores y más. componentes adicionales corto o bloque largo. o daños por fuego. corrosión excesivas o daños por fuego Sensores y mazos de cables colector de aceite como el tren de Excelente opción para clientes que » Termostatos engranajes delantero y la Cuando se necesitan turbocompresores, Implica menos tiempo Turbocompresores Cuando se necesita un desean actualizar a un modelo más múltiples de escape y admisión, tuberías caja, el árbol de levas o de inactividad y ahorro » Filtros de aceite y combustible maquinado avanzado del bloqu Bombas de agua Cuando se necesitan de combustible y aceite, ECM (Electronic nuevo o reemplazar otra marca de Cuando se necesiten de dinero en mano de los conjuntos de VVA v un conjunto de VVA o de árhol bielas, cambie al nivel conjuntos de Control Module, Módulo de Control (Variable Valve Actuator de levas, cambie a la solución Cuando se necesitan pistones, inyectores o culatas, Accionador de válvula Electrónico), mazos de cables o conjunto: Le permite reiniciar el ciclo de vida anillos o camisas, cambie al nivel cambie al nivel Platino de sensores del motor, cambie a la útil del motor, y hace posible que pueda variable) cambie a la solución de motor completo solución de bloque largo. realizar reparos en el futuro. KITS DE **BLOQUE LARGO CAT REMAN** COMPONENTES **BLOQUE CORTO** MOTOR CAT MOTOR CAT REMAN CON REPARACIONES **BRONCE PLATA** ORO **PLATINO** Y BLOQUE LARGO CON **INDIVIDUALES CAT REMAN** REMAN **COMPONENTES NUEVOS COMPONENTES NUEVOS** DE NIVEL MENOR

#### PRODUCTO GARANTIZADO POR CATERPILLAR

Las piezas Cat genuinas nuevas y Cat Reman tienen la cobertura de una garantía limitada de Caterpillar<sup>4</sup> de 12 meses contra defectos de material o mano de obra de Caterpillar.

Los motores Cat Reman de servicio pesado tienen la cobertura de una garantía limitada de Caterpillar<sup>4</sup> de 24 meses.

### COBERTURA DE SERVICIO EXTENDIDO (ESC)

#### Solo EE.UU. y Canadá.

Los componentes calificados tienen opciones de componentes y ESC (Extended Service Coverage, Cobertura de Servicio Extendida) disponibles hasta por 48 meses. Esta cobertura paga los cargos por piezas y mano de obra de reparación por fallas de los componentes cubiertos debido a defectos en los materiales o en la mano de obra de fábrica en condiciones normales de uso y mantenimiento.

Los kits de metales preciosos Cat tienen opciones de ESC disponibles sin importar si los instala un distribuidor Cat autorizado o se realiza una instalación "hágalo usted mismo".

Los términos de ESC para las piezas del kit de metales preciosos duran hasta 48 meses a partir de la fecha de compra. Si una pieza del kit falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra de fábrica, su distribuidor Cat autorizado la reemplazará.

Los motores de servicio pesado Cat Reman tienen opciones de ESC hasta por 60 meses.<sup>5</sup>

### SU DISTRIBUIDOR SIEMPRE A SU LADO

La red de distribuidores Cat cuenta con una amplia línea de piezas y componentes Cat Reman, respaldada por el sistema de inventario y distribución mundial de Caterpillar. Con más de 30 distribuidores Cat autorizados en América del Norte que gestionan una red combinada de más de 2.000 ubicaciones de ventas y servicio, la mayoría de los componentes están disponibles y listos para instalarse, lo que reduce el tiempo de inactividad y mantiene la productividad. Comuníquese con su distribuidor autorizado Cat hoy.



ACCEDA A NUESTRO CENTRO DE RECURSOS PARA MOTORES DE CAMIONES



<sup>&#</sup>x27;Las opciones de reparación y la composición de los componentes pueden variar según el modelo. Las opciones con componentes nuevos no están disponibles para todos los modelos. Comuníquese con su distribuidor Cat autorizado para obtener más detalles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Se aplican requisitos adicionales. Comuníquese con su distribuidor Cat autorizado para obtener más información.

<sup>3</sup>Se aplican algunas exclusiones.

La garantía puede variar según el modelo y la aplicación; puede haber restricciones. Para obtener detalles completos sobre la garantía limitada aplicable de Caterpillar, póngase en contacto con un distribuidor Cat autorizado.

La cobertura de 60 meses está disponible en motores Cat Reman de servicio pesado, con un límite de 500.000 millas. Comuníquese con su distribuidor Cat autorizado para obtener más detalles.

## MOTORES DE SERVICIO PESADO CAT® REMAN GUÍA DE REFERENCIA DE OPCIONES DE REPARACIÓN

KITS DE REPARO DE METALES PRECIOSOS CAT						
Modelo de ventas	Número de serie del motor	Gama de potencia	Bronce	Plata	Oro	Platino
C-12	2KS00387-UP	335-455 HP	603-6649	350-5735	10R-9808	10R-9810
U-12	MBL00001-UP	335-455 HP	603-6649	352-6018	10R-9809	10R-9811
	KCB00001-05433	380-430 HP	603-6650		10R-9920	10R-9921
	KCB00001-06811	335-410 HP		422-9598		
C13 ACERT™	KCB05434-UP	380-430 HP				10R-9922
	KCB06812 - UP	335-410 HP				
	LEE00001-UP	380-470 HP	438-7105	438-8632	20R-1166	20R-1167
	5EK00001-UP, 6TS00001-20554	500-550 HP	-	348-7339	10R-9552	20R-7815
	5EK67193-UP, 6TS00001-20554	475 HP1		340-7333		
	5EK00001-67192	475 HP1		348-7346	10R-9554	20R-7816
	5EK53004-UP, 6TS00001-20554	435-455 HP1	603-6647	348-7339	10R-9552	20R-7817
	5EK00001-53003	455 HP1		348-7346	10R-9554	20R-7816
3406E	5EK01185-53003	435 HP1				
	5EK00001-UP,	355-410 HP				20R-7818
	6TS00001-20554	310-330 HP				N/D
		475-550 HP		349-5917	10R-9553	20R-7819
	6TS25055-UP	435-455 HP1	603-6648	040 0017		20R-7820
		310-410 HP		N/D	N/D	N/D
	2WS00406-UP	435-550 HP	603-6646	346-3791	10R-9346 <sup>2</sup>	20R-7821 <sup>2</sup>
	1LW00230-UP	435-550 HP	603-6646	346-3791²	10R-9346 <sup>2</sup>	20R-7821 <sup>2</sup>
C-15	6NZ00001-UP 9NZ00001-UP	435-550 HP	603-6644	618-8059²	10R-9343 <sup>2</sup>	20R-7822 <sup>2</sup>
	MBN00001-UP	435-550 HP	603-6644	610-0751	10R-9345	20R-7823
C-16	7CZ00001-UP	575-600 HP	603-6644	426-1892	10R-9344	20R-7824
C15 ACERT	BXS00001-UP	435-550 HP	606-0909	618-8046 <sup>2</sup> 356-1448 <sup>2</sup>	10R-9923 <sup>2</sup>	20R-7411 <sup>2</sup> 20R-7412
	MXS00001-UP	435-550 HP				
	NXS00001-UP	435-550 HP				
	MXS00001-UP	600-625 HP				
	NXS00001-UP	600-625 HP		030-1440		
C15 ACERT ('07)	SDP00001-UP	435-550 HP	442-7439	442-8972	20R-3076	20R-7414

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diferencias en pistones: confirme la compatibilidad con el número de pieza del pistón con el distribuidor cuando pida los kits plata, oro o platino.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Los kits se envían con los bloques de cilindro para la aplicación de carga normal. Para las aplicaciones de carga pesada (clasificación de peso bruto del vehículo mayor a 140.000 lb) se debe reemplazar el anillo superior con la pieza 247-6130. Consulte SSBD6832.

BLOQUES CORTOS/LARGOS					
Modelo de ventas	Bloque corto	Bloque largo			
C-9	10R-9871	10R-9964			
C-10 (puente)	N/D	10R-1383			
C11 ACERT	10R-6461	10R-6462			
	10R-1491	10R-1384			
C-12	0R-9680	10R-1406			
	0R-9680	0R-9682			
	10R-7437	10R-9650			
C13 ACERT	10R-9834	10R-9649			
	10R-7437	10R-6464			
C13 ACERT ('07)	10R-9374	10R-9376			
3406A (inyección directa)	20R-9058	0R-3711			
		0R-3752			
3406B/C	0R-4812	0R-3751			
<b>3406C</b> (3ZJ, 2EK, 4CK)	0R-7943	0R-4408			
<b>3406C</b> (5YG, 11N, 2EK)	0R-4399	0R-4409			
3406E (1LW)	0R-1096	0R-1097			
3406E (1LW) Cat® Reman con componente nuevo	N/D	20R-9110			
<b>3406E</b> (5EK, 6TS)	0R-8323	0R-7961			
<b>3406E</b> (5EK, 6TS) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9111			
<b>3406E</b> (2WS)	10R-1511	10R-1512			
3406E (2WS) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9112			
C-15 (6NZ)	10R-0885	10R-1061			
C-15 (6NZ) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9108			
C-15 (MBN)	10R-1489	10R-1372			
C-15 (MBN) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9109			
C-16	10R-1506	N/D			
C15 ACERT (BXS)	10R-4404	10R-4411			
C15 ACERT (BXS) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9105			
C15 ACERT (baja HP MXS, NXS)	10R-4404	10R-4412			
C15 ACERT (baja HP MXS, NXS) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9106			
C15 ACERT (alta HP MXS, NXS)	10R-4405	10R-4413			
C15 ACERT (alta HP MXS, NXS) Cat Reman con componente nuevo	N/D	20R-9107			
C15 ACERT ('07)	10R-9173	10R-9486			

(435-550 HP)

OS MOT	ORES COM	PLETOS	
Bloque largo Modelo d ventas	Número de pieza completo del motor	Gama de potencia	
10R-9964 10R-1383 <b>C-10</b>	10R-1351	305 (305-370	
10R-6462		303 (303 870	
10R-1384	10R-1410	430 (335-455	
10R-1406	0R-9683 10R-8736	395 (335-455	
0R-9682 C-12			
10R-9650	30R-0129 <sup>3</sup>	355 (335-455	
10R-9649	30R-0130 <sup>3</sup>	430 (335-455	
10R-6464	10R-8830		
10R-9376	10h-8830	430 (335-475	
0R-3711	10R-8831	+30 (333-4/3	
0R-3752			
0R-3751 C13 ACER	10R-8832	335 (335-475	
<del></del>	10R-8833	430 (335-475	
OR-4408	10R-8834	+00 (000-470	
0R-4409	30R-0131 <sup>3</sup>	335 (335-475	
0R-1097 3406B 20R-9110 (ATAAC)	20R-9058	425	
DR-7961 3406B (JWAC)	0R-1284	400	
20R-9111 3406C (ATAAC)	0R-4697	425	
0R-1512 (AIAAC)	0R-4696		
20R-9112	0R-8325	375 (375-455	
10R-1061	30R-0061 <sup>3</sup>	550 (475-550	
	0R-8700	330 (473-330	
20R-9108 <b>3406E</b>	10R-7248		
10R-1372	20R-6605	475 (435-550	
20R-9109	20R-9318		
N/D	10R-1972		
10R-4411	10R-1322	]	
20R-9105	10R-1360	475 (435-550	
C-15	20R-9323 <sup>3</sup>	]	
10R-4412	10R-2524		
	20R-5084	475	
20R-9106	10R-9846	475 (435-525	
	10R-8767	475 /405	
10R-4413	20R-9335 <sup>3</sup>	475 (435-550	
20R-9107 C15 ACER ('04)	10R-8802	625 (600-625	
	20R-9336	020 (000-025	
10R-9486	100.0002	436 (436 550	

C-10	Modelo de ventas	Número de pieza completo del motor	Gama de potencia	Gama de par	Rpm	Sumidero de aceite	Configuración del motor de referencia	Número de serie de referencia	Información adicional	
C-12   168-829   400 135-439   1.50   1.50   1.50   1.50   398-135-459   1.50	C-10	10R-1351	305 (305-370)	1.150	1.800		169-9488	3CS19334	3CS	
103-2132   98/518/42   98/518/43   98/51		10R-1410	420 (225 455)	1.650			169-9212	2KS50367	2KS 1YN sin freno de motor	
180   180		0R-9683	430 (333-433)				160-2312	9NS11742	9NS sin freno de motor	
108-803	C-12	10R-8736	395 (335-455)	1.450	1 800		204-2392	9NZ18564	8YF con freno de motor para Australia	
10R-8330	0.12	30R-0129 <sup>3</sup>	355 (335-455)	1.350	1.000		180-2208	2KS41678		
Tarsero   Carried   Carr		30R-0130 <sup>3</sup>	430 (335-455)	1.650			169-9212	2KS50367	2KS/1YN sin freno de motor Motor Cat Reman con componente nuevo	
CT3 ACERT   10R-8822   335 (335-475)   1.550   1.800		10R-8830	420 (225 475)	1.650			242-7872	KCB93109		
Columber		10R-8831	430 (333-473)			delantero/	264-0811	KCB83688	Turbo de montaje alto KCB con freno de motor	
10R-8834   430 (335-475)   1.650   261-81870   267-5964   KCB60158   Turbo de montaje medio KCB con freno de motor delintristo   267-5964   KCB60158   Turbo de montaje medio KCB con freno de motor   267-8968   335 (335-475)   1.550   2.100   Sumidero   251-8901   KCB92997   Motor Cat Reman con componente niewo   267-8968   Motor Cat Reman con	C13 ACERT	10R-8832	335 (335-475)	1.550	1.800		253-5885	KCB92179		
198-8534		10R-8833	430 (335-475)	1 650			258-9318	KCB65653	Turbo de montaje bajo KCB con freno de motor	
All		10R-8834	100 (000 170)	1.000			267-5964	KCB60158	Turbo de montaje medio KCB con freno de motor	
AGRICA   Color   Col		30R-0131 <sup>3</sup>	335 (335-475)	1.550		Sumidero delantero	251-8901	KCB92997	Turbo de montaje alto KCB REPTO Motor Cat Reman con componente nuevo	
CIVAC    OR-4897   AUD   1.30    2.100   Trasero   AVY-3008   7FB 9794   FFB SEH3880/*   OR-4897	3406B (ATAAC)	20R-9058	425	1.390	2.100	Sumidero trasero	7C-9429	4MG03571	4MG SEHS86074	
1.580   2.000   2.000   3.000   2.000   3.00		0R-1284	400	1.330	2.100		4W-3608	7FB97954	7FB SEHS8607 <sup>4</sup>	
OR-4696   OR-4	3406C	0R-4697	425	1.580	2.000		4P-1294	3ZJ39132	3ZJ	
3406E    30R-0661 <sup>3</sup>   550 (475-550)   1.850   2.100     10R-2748   20R-6605   475 (435-550)   1.750   1.800     1.800   20R-3318   1.800   20R-3331   1.800   20R-3333   475 (435-550)   1.850   1.850   1.800     1.800   20R-3336   2026 (800-625)   2.050   1.800   20R-3336   625 (800-625)   2.050   1.800   20R-3336   2026 (800-625)   2.050   1.800   2.060 (800-625)   2.050   1.800   2.060 (800-625)   2.050 (800-	(AIAAC)	0R-4696	-			Sumidero delantero	4P-1295	3ZJ42949	3ZJ	
10R-7248   20R-6005   475 (435-550)   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800		0R-8325	375 (375-455)	1.450	1.800		141-4251	5EK93390	5EK/6TS	
10R-7248   20R-6605   475 (435-550)   1.750   1.800   1.55   1.800   1.55   1		30R-0061 <sup>3</sup>	550 (475-550)	1.850	2.100		131-7283	5EK90511	5EK/6TS con freno de motor; motor Cat Reman con componente nuevo	
10R-7248   20R-6605   475 (435-550)   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.800   1.750   1.750   1.750   1.750   1.800   1.800   1.850	24005	0R-8700				Sumidero	132-6084	6TS02940	5EK/6TS con freno de motor	
20R-6605	3406E	10R-7248		1.750	1.800	trasero	155-3226	1LW33251	1LW con freno de motor (ECM de 40 clavijas)	
10R-1972   10R-1322   10R-1322   10R-1322   10R-1360   475 (435-550)   1.850   1.800		20R-6605	475 (435-550)				170.7000	214/042770	5EK/6TS con freno de motor (ECM de 70 clavijas) (REHS0416)	
10R-1322   10R-1322   10R-1322   10R-1322   10R-1322   10R-1322   10R-1360   475 (435-550)   1.850   1.800   Sumidero trasero   180-2092   6NZ59NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de motor y cigüeñal actualizado a nuevo (UTN)   6NZ9NZ con freno de		20R-9318					170-7808	200542778		
10R-1360		10R-1972				Sumidero delantero	180-2082	6NZ52907	6NZ/9NZ con freno de motor	
1.800   Sumidero trasero   1.800   Sumidero tr			475 (405 550)		250					
10R-2524   20R-5084	C-15		4/5 (435-550)	1.650		Sumidero trasero	180-2191	6NZ88636		
20R-5084   475   1.750   244-4600   9NZ18564   6NZ/9NZ con freno de motor para Australia							100 2002	6N/752007		
10R-9846   475 (435-525)   1.750   230-1666   MBN30162   MBN (puente 10/2002) con freno de motor			475							
10R-8767   20R-9335*   475 (435-550)   1.850   261-5245   MXS98787   BXS/MXS/NXS con freno de motor (turbo de montaje alto)   BXS/MXS/NXS con freno de motor (turbo de montaje alto)   Motor Cat Reman con componente nuevo   EXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)   BXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)   EXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)				1.750						
20R-9335 <sup>2</sup>   475 (435-550)   1.850   20R-9335 <sup>2</sup>   475 (435-550)   1.850   261-5245   MXS98787   BXS/MXS/NXS con freno de motor (turbo de montaje alto)   Motor Cat Reman con componente nuevo   BXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)   Motor Cat Reman con componente nuevo   BXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)   Motor Cat Reman con componente nuevo   Motor Cat Reman con							200 1000			
C15 ACERT   10R-8802   20R-9336   625 (600-625)   2.050   1.800   Sumidero trasero   261-5406   NXS12325   BXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)   Motor Cat Reman con componente nuevo			475 (435-550)	1.850			261-5245	MXS98787	BXS/MXS/NXS con freno de motor (turbo de montaje alto)	
20R-9336 625 (600-625) 2.050 261-5406 NXS12325 BXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto) Motor Cat Reman con componente nuevo		10R-8802			1.800					
	(*04)		625 (600-625)	2.050	500	trasero	261-5406	NXS12325	BXS/MXS/NXS (turbo de montaje alto)	
		10R-8803	435 (435-550)	1.650			261-5260	NXS26290	BXS/MXS/NXS con freno de motor (turbo de montaje medio)	



Si está viendo este documento en línea, haga clic en los números de pieza azules para acceder a parts.cat.com y agregar piezas a su carrito para pedirlas en línea rápidamente.

<sup>© 2025</sup> Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, ACERT, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Los motores Cat Reman con componentes nuevos incluyen bloques de cilindros, cigüeñales y culatas de cilindros completamente nuevos. Todas las demás piezas podrían ser Cat Reman.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Construido para Freightliner, Kenworth, Peterbilt, etc. El motor está montado verticalmente y el turbo está montado en el medio. Las aplicaciones de Ford requieren cambiar la caja del volante y la tubería del turbo.