



# 建筑行

## 道路施工 • Road King™





# BUZZLE the ROAD


我们的 Road King<sup>®</sup> 系列刀具产品能满足您所有的路面施工需求，一卓越的截齿座防护性能和出色的钻进性能，确保设备性能的最大化。




[kennametal.com](http://kennametal.com)

# Road King™


## 用于路面铣刨刀具






■ Road King™ • RK3-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080814 | RK3-01 |



■ Road King • RK3-02

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080817 | RK3-02 |




■ Road King • RK3-03

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080820 | RK3-03 |

■ 包装信息


| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6080814 | RK3-01 | 箱    | 50    | 15        | 33   | 60           | 3000  | 900          | 1980 |
| 6080817 | RK3-02 | 箱    | 50    | 15,5      | 34   | 60           | 3000  | 930          | 2040 |
| 6080820 | RK3-03 | 箱    | 50    | 16        | 35.5 | 60           | 3000  | 960          | 2130 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。




■ Road King™ • RK4-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080818 | RK4-01 |



■ Road King • RK4-03

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080816 | RK4-03 |




■ Road King • RK5-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080819 | RK5-01 |

■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6080818 | RK4-01 | 箱    | 50    | 16,5      | 36.5 | 60           | 3000  | 990          | 2190 |
| 6080816 | RK4-03 | 箱    | 50    | 16        | 35.5 | 60           | 3000  | 960          | 2130 |
| 6080819 | RK5-01 | 箱    | 50    | 17        | 37.5 | 60           | 3000  | 1020         | 2250 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。



■ Road King™ • RK5-04

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6227535 | RK5-04 |


■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6227535 | RK5-04 | 箱    | 50    | 16        | 35.5 | 60           | 3000  | 960          | 2130 |


尺寸单位为 (毫米) 和英寸。

# Road King™

用于路面铣刨刀具









■ Road King™ • RK1-01P

|         |         |
|---------|---------|
| 订货号     | 目录编号    |
| 6299498 | RK1-01P |



■ Road King • RK2-01P

|         |         |
|---------|---------|
| 订货号     | 目录编号    |
| 6299499 | RK2-01P |




■ Road King • RK2-02P

|         |         |
|---------|---------|
| 订货号     | 目录编号    |
| 6299500 | RK2-02P |

■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号    | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|---------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |         |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6299498 | RK1-01P | 箱    | 50    | 15.9      | 35.1 | 60           | 3000  | 954          | 2104 |
| 6299499 | RK2-01P | 箱    | 50    | 15.9      | 35.1 | 60           | 3000  | 954          | 2104 |
| 6299500 | RK2-02P | 箱    | 50    | 16.1      | 35.5 | 60           | 3000  | 966          | 2130 |


尺寸单位为 (毫米) 和英寸。



■ Road King™ • RK2-03P

订货号  
6299541


目录编号  
RK2-03P



■ Road King • RK3-01P

订货号  
6299542

目录编号  
RK3-01P



■ Road King • RK3-02P


订货号  
6299543

目录编号  
RK3-02P

■ 包装信息


| 订货号     | 目录编号    | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|---------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |         |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6299541 | RK2-03P | 箱    | 50    | 16,1      | 35,5 | 60           | 3000  | 966          | 2130 |
| 6299542 | RK3-01P | 箱    | 50    | 16,3      | 35,8 | 60           | 3000  | 975          | 2150 |
| 6299543 | RK3-02P | 箱    | 50    | 16,4      | 36,1 | 60           | 3000  | 981          | 2163 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。




■ Road King™ • RK4-02P

|         |         |
|---------|---------|
| 订货号     | 目录编号    |
| 6299544 | RK4-02P |



■ Road King • RK4-03P

|         |         |
|---------|---------|
| 订货号     | 目录编号    |
| 6299545 | RK4-03P |




■ Road King • RK5-04P

|         |         |
|---------|---------|
| 订货号     | 目录编号    |
| 6299548 | RK5-04P |

■ 包装信息


| 订货号     | 目录编号    | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|---------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |         |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6299544 | RK4-02P | 箱    | 50    | 16.6      | 36.5 | 60           | 3000  | 993          | 2190 |
| 6299545 | RK4-03P | 箱    | 50    | 16.6      | 36.5 | 60           | 3000  | 993          | 2190 |
| 6299548 | RK5-04P | 箱    | 50    | 16.8      | 37.0 | 60           | 3000  | 1008         | 2223 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。



■ Road King™ • RK1-PT

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6299546 | RK1-PT |



■ Road King • RK3-PT

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6299547 | RK3-PT |

■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6299546 | RK1-PT | 箱    | 50    | 15,9      | 35.1 | 60           | 3000  | 954          | 2104 |
| 6299547 | RK3-PT | 箱    | 50    | 16,4      | 36.1 | 60           | 3000  | 981          | 2163 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。



## KenCast™

# 道路施工设备在施工中面临着严峻的环境挑战

KenCast零件具有独特的性能，因为肯纳金属公司的耐磨损产品不同凡响。这些耐磨损零件都在公司内部的铸造厂生产，因此具有卓越的耐用性。

客户设备的使用环境具有很高的磨损性。采用肯纳金属公司的KenCast复合材料，可以为客户的设备提供保护。该产品将肯纳金属公司烧结碳化钨材料的卓越耐磨性和风冷淬硬钢的韧性和实用性结合在一起。

KenCast 零件可用于:

道路修复设备

- 基座保护装置
- 侧槽清洗棒

平路机设备

- 增强板
- 履带板
- 快换式刀座基座保护装置

开沟设备


- 基座保护装置


KenCast 零件的特点:

- 与焊接式硬质合金片产品相比，具有安装容易，韧性更强的特点。
- 与表面硬化材料相比，具有使用寿命更长，便于安装的特点。
- 与标准型和AR型钢质产品相比，具有更强的耐磨性。
- 与嵌入式堆焊层产品相比，具有更好的保护硬质合金颗粒的性能。

# Stabilizer King


用于路面再生/路拌刀具






■ Stabilizer King • SK3-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080871 | SK3-01 |



■ Stabilizer King • SK3-02

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080874 | SK3-02 |




■ Stabilizer King • SK3-03

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080878 | SK3-03 |

■ 包装信息


| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) |       | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 公斤           | 磅    |
| 6080871 | SK3-01 | 箱    | 40    | 15,6      | 34.4 | 60           | 2400  | 936          | 2064 |
| 6080874 | SK3-02 | 箱    | 40    | 15,6      | 34.8 | 60           | 2400  | 936          | 2088 |
| 6080878 | SK3-03 | 箱    | 40    | 16        | 35.2 | 60           | 2400  | 960          | 2112 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。




■ Stabilizer King • SK4-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080876 | SK4-01 |



■ Stabilizer King • SK4-03

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080875 | SK4-03 |



■ Stabilizer King • SK5-01


|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080877 | SK5-01 |

■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6080876 | SK4-01 | 箱    | 40    | 16,4      | 35.6 | 60           | 2400  | 984          | 2136 |
| 6080875 | SK4-03 | 箱    | 40    | 16        | 35.2 | 60           | 2400  | 960          | 2112 |
| 6080877 | SK5-01 | 箱    | 40    | 16,4      | 35.6 | 60           | 2400  | 984          | 2136 |


尺寸单位为 (毫米) 和英寸。





■ Stabilizer King • SK5-02

| 订货号     | 目录编号   |
|---------|--------|
| 6080873 | SK5-02 |



■ Stabilizer King • SK5-03

| 订货号     | 目录编号   |
|---------|--------|
| 6080872 | SK5-03 |


■ 包装信息


| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6080873 | SK5-02 | 箱    | 40    | 16,4      | 36   | 60           | 2400  | 984          | 2160 |
| 6080872 | SK5-03 | 箱    | 40    | 16        | 35.2 | 60           | 2400  | 960          | 2112 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。

# Attachment King


用于路面铣刨刀具






■ Attachment King • AK2-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080879 | AK2-01 |



■ Attachment King • AK3-01

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080891 | AK3-01 |




■ Attachment King • AK3-02

|         |        |
|---------|--------|
| 订货号     | 目录编号   |
| 6080880 | AK3-02 |

■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6080879 | AK2-01 | 箱    | 25    | 14,5      | 32   | 60           | 1500  | 870          | 1920 |
| 6080891 | AK3-01 | 箱    | 25    | 14,75     | 32.3 | 60           | 1500  | 885          | 1935 |
| 6080880 | AK3-02 | 箱    | 25    | 14,5      | 32   | 60           | 1500  | 870          | 1920 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。



■ Attachment King • AK4-03

| 订货号     | 目录编号   |
|---------|--------|
| 6080892 | AK4-03 |

■ 包装信息

| 订货号     | 目录编号   | 包装方式 | 每箱装件数 | 每箱重量 (大约) |      | 托盘内总箱重 (含产品) | 每托盘数量 | 托盘内总箱重 (含产品) |      |
|---------|--------|------|-------|-----------|------|--------------|-------|--------------|------|
|         |        |      |       | 公斤        | 磅    |              |       | 公斤           | 磅    |
| 6080892 | AK4-03 | 箱    | 25    | 14,75     | 32.3 | 60           | 1500  | 885          | 1935 |

尺寸单位为 (毫米) 和英寸。

## 道路施工图标

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>压紧接触</p>                  |  <p>切削条件:<br/>磨损性</p>        |  <p>切削条件:<br/>混凝土</p>         |
|  <p>切削条件:<br/>轻型加工</p>        |  <p>切削条件:<br/>一般加工</p>       |  <p>切削条件:<br/>重型加工</p>        |
|  <p>切削条件:<br/>超重型加工</p>      |  <p>降低噪音排放</p>              |  <p>X处理</p>                  |
|  <p>刀片类型:<br/>插塞</p>        |  <p>刀片类型:<br/>阀座</p>       |  <p>刀片类型:<br/>圆头型</p>       |
|  <p>燃油效率</p>                |  <p>低功率:<br/>&lt;100HP</p> |  <p>中等功率:<br/>100-300HP</p> |
|  <p>高功率:<br/>300-1000HP</p> |  <p>带有拆卸槽的刀具</p>           |  |





成功的道路施工应用依赖于稳定的产品可靠性和更好的性能。肯纳金属公司是世界领先的刀具产品及服务提供商，荣誉推出 SOLID 产品。该产品可为客户提供更卓越的解决方案，更优秀的产品性能，以及更高的生产率。SOLID 刀具可以用于最苛刻的工作环境。肯纳金属公司生产的 SOLID 产品具有无与伦比的品质和价值，以及卓越的创新性和专业性，因此是客户的首选产品。



#### 阿根廷

电话: +54 11 4719 0700  
传真: +54 11 4719 6116

#### 澳大利亚/新西兰

电话: +61 7 3801 5844  
传真: +61 7 3801 5826  
k-sydn.service@kenametal.com

#### 巴西/拉丁美洲

电话: +55 19 3936 9200  
传真: +55 19 3936 9201  
bra.marketing@kenametal.com

#### 智利

电话: +56 2 2641177  
传真: 001 888 442 4964

#### 中国

电话: +86 400 650 1388  
传真: +86 10 8561 5263  
k-cn-earthwork.service@kenametal.com

#### 德国/欧盟地区

电话: +49 6172 737 498  
传真: +49 6172 737 42 453  
mcs-ag.service@kenametal.com

#### 印度

电话: +91 800 22198444  
电话: +91 080 43281444  
传真: 91 80 2839 1300  
bangalore.information@kenametal.com

#### 日本

电话: +81 3 3820 2855  
传真: +81 3 3820 2800  
k-jp.service@kenametal.com

#### 韩国

电话: +82 2 2109 6100  
传真: +82 2 2109 6981

#### 马来西亚

电话: +60 3 5569 9080  
传真: +60 3 5569 0080

#### 波兰/斯洛伐克/波罗的海地区

电话: +48 61 665 6520  
传真: +48 61 665 6521  
zory.orders@kenametal.com

#### 南非/撒哈拉沙漠南部的非洲地区

电话: +27 11397 3540  
传真: +27 11397 3222

#### 新加坡/越南/菲律宾/印度尼西亚

电话: +65 6265 9222  
传真: +65 6861 0922  
k-sg.sales@kenametal.com

#### 泰国

电话: +66 2642 3455  
传真: +66 2641 2736 8

#### 美国/加拿大/墨西哥

电话: 1 800 458 3608  
传真: 1 800 521 3319  
mcs-na.service@kenametal.com

Kenametal, 经典产品 K, KenCast, 以及 Road King 为肯纳金属有限公司的注册商标。如果本列表中未包括某个产品, 服务名称, 或是产品标识, 并不表示肯纳金属公司放弃了该产品、服务或标识的商标权, 以及其它的知识产权。

©版权所有 2017, 肯纳金属有限公司; 拉特罗布, 宾夕法尼亚, 15650。保留所有权利。

世界总部  
肯纳金属有限公司  
1600 Technology Way  
Latrobe, PA 15650 美国  
电话: 1 800 446 7738 (美国和加拿大)  
ftmill.service@kenametal.com

欧洲总部  
肯纳金属（欧洲）有限公司  
Rheingoldstrasse 50  
CH 8212 Neuhausen am Rheinfall  
瑞士  
电话: +41 52 6750 100  
neuhausen.info@kenametal.com

亚太地区总部  
肯纳金属 新加坡 有限公司  
3A International Business Park  
Unit #01-02/03/05, ICON@IBP  
新加坡 609935  
电话: +65 6265 9222  
k-sg.sales@kenametal.com

印度总部  
肯纳金属（印度）有限公司  
CIN:L27109KA1964PLC001546  
8/9th Mile, Tumkur Road  
班加罗而 - 560 073  
电话: +91 080 22198444/+91 080 43281444  
bangalore.information@kenametal.com



肯纳金属有限公司  
1600 Technology Way  
Latrobe, PA 15650  
美国

[kenametal.com](http://kenametal.com)

肯纳飞硕金属（上海）有限公司  
全国服务热线: 400 889 2135  
上海市浦东金桥出口加工区金豫路750号  
电话: 021 38608288  
传真: 021 58342200  
邮编: 201206